

## அலகு - 5

வாகனத்தைத் தவறாக பின்னோக்கி செலுத்துதல் - தவறானச் சந்திப்பை கடந்து செல்லுதல்-வாகனத்தில் தவறாக அதிக சுமையேற்றுதல் - மலைப்பகுதியில் வாகனத்தைத் தவறாகச் செலுத்துதல் - சாலைப் போக்குவரத்து விதிகளை மீறுதல்.

### இரண்டு மதிப்பெண் வினா - விடைகள்

#### 1. பின்னோக்கிச் செலுத்துதல் என்பது யாது?

வாகனம் முன்னே செல்வதற்கு ஏதாவது தடை ஏற்பட்டாலோ அல்லது வாகனத்தை சரியான இடத்தில் நிறுத்தற்பொருட்டோ, வாகனத்தை பின்னோக்கிச் செலுத்த வேண்டிய (reverse) நிர்ப்பந்தம் ஏற்படுகிறது. அப்பொழுது சரியான முறையில் வாகனத்தை பின்னோக்கிச் செலுத்தினால் விபத்திலிருந்து தப்பிக்கலாம்.

#### 2. திடீரென வாகனத்தைப் பின்னோக்கிச் செலுத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்பு யாது?

போக்குவரத்து தடங்கல் ஏற்பட்டு முன்னால் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டால், பாதையிலிருந்து விலகிச் செல்வதற்காக எந்த முன்னெச்சரிக்கையும் செய்யாமல் திடீரென்று பின்னோக்கிச் செலுத்த முயல்வார்கள். ஆனால் இதை எதிர்பாராத மற்ற சாலை உபயோகிப்பாளர்கள் வாகனப் பாதையிலிருந்து விலகிச் செல்ல முடியாத காரணத்தால் அவர்கள் விபத்தில் மாட்டிக் கொள்கின்றனர்.

#### 3. பிரதான சாலைக்குப் பின்னோக்கிச் செலுத்துவதால் ஏற்படும் பாதிப்பு யாது?

கிளைச் சாலையிலிருந்து பிரதான சாலைக்கு பின்னோக்கி வரும் வாகனத்தைப் பிரதான சாலையிலிருந்து வரும் வாகன ஓட்டுநர்களால் பார்க்க இயலாது. அதுபோல பின்னோக்கிச் செலுத்தும் வாகன ஓட்டுநரால் பிரதான சாலையில் வரும் வாகனங்களைப் பார்க்க இயலாமல் அவைமீது மோத நேரிடும்.

4. குறுகிய தெருக்களில் பின்னோக்கிச் செலுத்துவதால் ஏற்படும் பாதிப்பு யாது?

குறுகிய தெருக்களில் சாலையின் அகலம் மிகவும் குறைவாக இருப்பதால் பின்னோக்கிச் செலுத்தும்போது மற்ற சாலை உபயோகிப்பாளர்களால் ஒதுங்கி வழிவிட முடியாது. அவர்கள்மீது மோத நேரிடும். ஏதாவது வாகனமோ, வண்டிகளோ நிறுத்தப் பட்டிருந்தால், அதைக் கடந்து செல்வதற்கு இடவசதியிருக்காது. மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமுள்ள குறுகிய தெருக்களில் ஒலியெழுப்பிக் கொண்டே பின்னோக்கிச் செலுத்தினாலும் அவர்கள் விலகிச் செல்ல மாட்டார்கள்.

5. அதிக தூரம் பின்னோக்கிச் செலுத்துவதால் ஏற்படும் பாதிப்பு யாது?

அதிக தூரம் கழுத்தைத் திருப்பி பின்னோக்கிச் செலுத்தும் போது கவனக்குறைவு ஏற்படலாம். கழுத்து மற்றும் தோள்பட்டையில் ஏற்படும் வலியினால் அவரால் முழுக்கவனத்துடன் வாகனத்தை ஒட்ட முடியாது. எப்போதும் தேவைக்கு அதிகமான தூரம் பின்னோக்கிச் செலுத்துவது ஆபத்து. விபத்துகளில் மாட்டிக் கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.

6. ஒருவழிப்பாதையில் பின்னோக்கிச் செலுத்துவதால் ஏற்படும் பாதிப்பு யாது?

ஒரு வழிப்பாதையில் எல்லா வாகனங்களும் ஒரே திசையில் சென்று கொண்டிருப்பதால் ஏதாவது ஒரு வாகனம் பின்னோக்கிச் செலுத்தும்போது பின்னால் வேகமாக வரும் வாகனங்களால் ஆபத்து ஏற்படும். மேலும் சைக்கிள் ஒட்டுபவர்கள் இரண்டு சக்கர வாகன ஒட்டுநர்களும் பின்னோக்கி வரும் வாகனத்தால் விபத்தில் சிக்க நேரிடும்.

7. சந்திப்புகளில் பாதுகாப்பாக கடப்பது எவ்வாறு?

1. பார்வைத் தூரம்
2. சந்திப்புக்கள் ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கும் கோணம்
3. சந்திப்புகளில் உள்ள போக்குவரத்துகள் அவற்றின் வேகம் மற்றும் செல்லும் திசைகள்
4. வாகனங்களின் வகைகள்
5. போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாடுகள் - இவற்றைக்கண்டு கவனத்துடன் கடக்க வேண்டும்.

8. அதிக சுமையேற்றுவதால் ஏற்படும் பாதிப்பு யாது?

வாகனத்தின் எடையும் வேகமும் அதிகரிக்கும்போது அதன் உந்து சக்தியின் அளவும் அதிகரித்துவிடுகிறது. இதனால் திருப்பங்களில் வேகமாக நுழையும்போது ஸ்டியரிங்கை திருப்பினால், அதிக உந்து சக்தி வாகனத்தைத் திருப்பவிடாமல் தடுத்து, நோக்க இழுத்துச் சென்று திருப்பத்தில் வாகனத்தைக் கவிழ்த்து விடும்.

9. தடைச்சாதனத்தை (Break) அடிக்கடி பயன்படுத்துவதால் உண்டாகும் பாதிப்பு யாது?

மலையிலிருந்து வேகமாக இறங்கும் வாகனத்தைக் கட்டுப்படுத்தி எஞ்சின் பிரேக்கிற்கு பதிலாக, அடிக்கடி தடையைப் பயன்படுத்தினால் பிரேக் டிரமும் பிரேக் லைனிங்கும் குடாகி அதன் திறன் மங்கிவிடும். பிரேக்குகள் குளிர்வடையாமல் மேலும் தொடர்ந்து ஓட்டினால், பிரேக் பாதிப்படைந்து (Failure) பெரிய விபத்து ஏற்பட்டு விடும்.

### ஐந்து மதிப்பெண் வினா - விடைகள்

1. குறுகிய தெருக்களில் அதிக தூரம் பின்னோக்கிச் செலுத்துவதால் உண்டாகும் பாதிப்பை விவரி?

குறுகிய தெருக்களில் சாலையின் அகலம் மிகவும் குறைவாக இருப்பதால் பின்னோக்கிச் செலுத்தும்போது மற்ற சாலை உபயோகிப்பாளர்களால் ஒதுங்கி வழிவிட முடியாது. அவர்கள்மீது மோத நேரிடும். ஏதாவது வாகனமோ, வண்டிகளோ நிறுத்தப்பட்டிருந்தால் அதைக் கடந்து செல்வதற்கு இடவசதியிருக்காது. மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமுள்ள குறுகிய தெருக்களில் ஒலியெழுப்பிக் கொண்டே பின்னோக்கிச் செலுத்தினாலும் அவர்கள் விலகிச் செல்லமாட்டார்கள்.

#### அதிக தூரம் பின்னோக்கிச் செலுத்துதல்

அதிக தூரம் கழுத்தைத் திருப்பி பின்னோக்கிச் செலுத்தும்போது கவனக் குறைவு ஏற்படலாம். கழுத்து மற்றும் தோள்பட்டையில் ஏற்படும் வலியினால் அவரால் முழுக்கவனத்துடன் வாகனத்தை ஓட்ட முடியாது. எப்போதும் தேவைக்கு அதிமான தூரம் பின்னோக்கிச் செலுத்துவது ஆபத்து. அதிக தூரம் நோக்கச் செலுத்துவது அவ்வளவு எளிதான செயல்லல்ல. தவறுகள் செய்து விபத்துக்களில் மாட்டிக் கொள்வதற்கான வாய்ப்புக்கள் அதிகம்.

**உள்ளே (IN) செல்லும் வழியில் பின்னோக்கிச் செலுத்துதல்**

உணவு அருந்துமிடங்கள் (Hotel), தங்குமிடங்கள் (Lodge), கல்யாண மண்டபங்கள் போன்ற இடங்களில் வாகனம் உள்ளே (IN) செல்வதற்கு ஒருவழியும், வெளியே வர ஒரு வழியும் இருக்கும். அதிக வாகனங்கள் உள்ளே நிறுத்தப்பட்டு, வெளியேறும் வழியாக வெளியேற முடியாத நிலைமை ஏற்படும்போது சிலர் உள்ளே செல்வதற்கான வழியில் (IN) வெளியேறுவதற்காகப் பின்னோக்கி வாகனத்தைச் செலுத்த முயல்வார்கள். ஆனால் இதைச் சிறிதும் எதிர்பார்க்காத ஒட்டுநர் யாராவது, வேகமாக உள்ளே செல்ல முயன்றால், பின்னோக்கி வரும் வாகனத்தின் பின்புறம் மோதி விடுவார்.

**2. மோசமான தட்பவெப்ப நிலையில் ஒரு வழிப்பாதை பின்னோக்கிச் செலுத்துவதால் ஏற்படும் விளைவு யாது?**

மோசமான தட்பவெப்ப நிலையில் கண்ணுக்குப் புலப்படுபவை குறைவாக இருப்பதால், சாலையில் உள்ள நிறுத்தப்பட்ட வாகனம், பழுதாகி நிற்கும் வாகனம் மற்றும் பள்ளம், குழி போன்ற சாலைக் குறைபாடுகளைப் பார்க்க இயலாது. அதுபோலப் பின்னாலிருந்துவரும் வாகன ஒட்டுநர்களால் பின்னோக்கிவரும் வாகனத்தைப் பார்க்க இயலாததால் அந்த வாகனத்துடன் மோதக்கூடிய நிலைமை ஏற்படும். பின்னோக்கிச் செல்லும் ஒட்டுநராலும் நிறுத்தப்பட்ட வாகனங்களைப் பார்க்க இயலாத காரணத்தால் அவைமீது மோத நேரிடும்.

**ஒரு வழிப்பாதையில் பின்னோக்கிச் செலுத்துதல்**

ஒரு வழிப்பாதையில் எல்லா வாகனங்களும் ஒரே திசையில் சென்று கொண்டிருப்பதால் ஏதாவது ஒரு வாகனம் பின்னோக்கிச் செலுத்தும் போது பின்னால் வேகமாக வரும் வாகனங்களால் ஆபத்து ஏற்படும். மேலும் சைக்கிள் ஒட்டுபவர்கள், இரண்டு சக்கர வாகன ஒட்டுநர்களும் பின்னோக்கி வரும் வாகனத்தால் விபத்தில் சிக்க நேரிடும்.

**போக்குவரத்து நெருக்கடி உள்ள பகுதிகளில் பின்னோக்கிச் செலுத்துதல்**

போக்குவரத்து நெருக்கடி உள்ள பகுதியில் பாதசாரிகள் சைக்கிள் ஒட்டுநர்களின் குறுக்கீடுகள் எதிர்பாராவிதமாக இருக்கும். மேலும் முன்னால் செல்லும் வாகனத்தைப் பின் தொடர்ந்து வரும் வாகனங்கள் மற்றும் முந்திக் கொண்டு வரும் வாகனங்களால் பின்னோக்கி வரும்

வாகனத்திற்கு ஆபத்து ஏற்படலாம். சாலையில் அதிக வாகனங்கள் செல்வதால் பின்னோக்கிச் செலுத்துவதற்குப் போதிய இடவசதி இடுக்காது. சில நேரங்களில் போக்குவரத்து தடங்களை ஏற்படுத்திவிடும்.

3. சந்திப்புக்களில் அதிக விபத்துக்கள் ஏற்படுவதற்கான முக்கியக் காரணங்கள் யாவை?

1. சந்திப்புக்களில் உள்ள போக்குவரத்தைக் கவனிக்காமல் கடக்க முயலுதல்.
2. வேகத்தை குறைக்காமல் கடக்க முயலுதல்.
3. மற்ற பக்கங்களிலிருந்து வரும் வாகனங்களின் தூரத்தையும் வேகத்தையும் தவறாகக் கவனித்து கடக்க முயலுதல்.
4. சிவப்பு விளக்கு எரியும்போது கடந்து செல்லுதல்.
5. நிறுத்தும் கோட்டின் அருகே நிறுத்தாமல் தவறான இடத்தில் நிறுத்துதல்.
6. சமிக்ஞை செய்யாமல் அல்லது தவறான சமிக்ஞை செய்து திரும்புதல்.
7. சந்திப்புக்களில் முந்துதல்.
8. பாதசாரிகள் கடந்து செல்லும்போது கடக்க முயலுதல்.

சந்திப்புக்களில் வாகன விபத்துக்கள் 1. எதிரே வாகனம் வரும்போது வலதுபுறம் திரும்ப முயலுதல், 2. இடது புறத்திலிருந்தும், வலது புறத்திலிருந்தும் வாகனம் வந்து கொண்டிருக்கும் போது நோக்கச் செல்ல முயலுதல் 3. இடது புறத்திலிருந்து வரும் வாகனம் இடதுபுறமாகவோ வலது புறமாகவோ திரும்ப முயலும்போது 4. வலது புறத்திலிருந்து வரும் வாகனம் வலதுபுறமாக அல்லது இடதுபுறமாகவோ திரும்பும்போது 5. சந்திப்புக்களில் உள்ள மற்ற சாலை உபயோகிப்பாளர்கள் சந்திப்பைக் கடக்க முயலும்போது ஏற்படுகின்றன.

4. மற்ற வாகனத்தைப் பின் தொடர்ந்து சென்று சந்திப்பைக் கடக்க முயலுவதால் ஏற்படும் பாதிப்பு யாது?

சில ஓட்டுநர்கள் மற்ற வாகனங்களைப் பின் தொடர்ந்து சென்று சந்திப்பைக் கடப்பது பாதுகாப்பானது என்று நினைக்கின்றனர். முன்னால் செல்லும் வாகனம் பார்வைத் தூரத்தைக் குறைத்து விடுவதால், மற்ற பக்கங்களிலிருந்து சந்திப்பைக் கடக்க முயலும் வாகனங்களையும் சாலையைக் கடக்க முயலும் பாதசாரிகளையும் பார்க்க இயலாது. மேலும்

மற்ற எண்கள் உபயோகிப்பாளர்களால் பின் தொடர்ந்து வரும் வாகனத்தைப் பற்றிக்க முடியாத பின் தொடர்ந்து சத்திப்பைக் கடக்க முடியும்போது அவர்களால் ஆபத்து ஏற்படலாம்.

**சந்திப்புகளில் வேகமாகக் கடப்பது**

சில ஓட்டுநர்கள் சத்திப்பு தெருங்காலத்தைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் சூழலில் முயற்சி செய்வதில்லை. வேகமாகக் கடந்து செல்வதையே விரும்புகின்றனர். அவை நிரம்பத்தலில் வாகன ஓட்டுநர்கள் இத்தகைய நடவடிக்கை செய்கின்றனர். தங்கள் வாகனத்தைப் பார்த்து மற்றவர்கள் திறந்துவர அல்லது வேகமாகச் செல்வதால் சத்திப்பைச் சீக்கிரமாகக் கடத்து விடலாம் என்று அசட்டுத் துணிகளில் கூக்க முயல்வார்கள். ஆனால் அதிர்ஷ்டம் எப்போதும் அவர்களைக் காப்பாற்றாது என்றாவது ஒருநாள் விபத்தில் சிக்கிக் கொள்வார்கள். போக்குவரத்தைப் பற்றிக் கவனப்படாமல் வேகமாகச் சத்திப்பைக் கடப்பது கண்களைக் கடிப்ப கொண்டு எண்ணெயைக் கடப்பதற்குச் சமம் வேகமாகச் செல்லும்போது மற்றொரு வாகனம் சத்திப்பைக் கடக்க முயன்றால் வாகனத்தை அடக்கிய வேதமாய் நிறுத்த முடியாது.

**6. ஒழுங்கற்ற முறையில் கையகப்படுத்துவதால் ஏற்படும் பாதிப்பு யாது?**

ஒழுங்கற்ற முறையில் ஏற்றப்பட்ட கைகள் தூண்டு சக்கரம் களிமூலா எண்கள் - டயர் பிடிமானத்தின் அளவைப் பாதிக்கும் ஒப்பொருட்பர்களின் பிடிமானத்தின் அளவு ஒன்றாகக்கொண்டு அதிக வீதித்தியாசம் படுவதால் வாகனம் செல்லும்போது வழுக்கும் அபாயம் அதிகரிக்கும். பின்புறங்களில் அதிக கைகளை ஏற்றிக் கொண்டு வாகனம் செல்லும்போது தடைமையப் பயன்படுத்தினால் அவைகள் முன்புறம் தூண்டு முன்சக்கரங்கள் கைக்கும் கையகவிகள் அளவை அதிகரித்தாலும் இதனால் முன் சக்கரங்களில் பிடிப்பு (Wheel lock) ஏற்பட்டு ஊழலுக்கும். அதே நேரத்தில் பின் சக்கரங்களில் கைக்கும் எடைகள் அளவு குறைந்து விடுவதால் அதன் எண்கள் - டயர் பிடிமானம் குறைந்தி அவைகள் பக்கவாட்டில் வழுக்க ஆரம்பித்து விடும். இதனால் உச்ச சக்தியும் சேர்த்து கொண்டு, வேலும் வேகமான விளைவை ஏற்படுத்திவிடும். முன்புறமாக அதிக கையகப்படுத்தினால் பின்புற சக்கரங்களின் பிடிமானம் குறைந்து வழுக்க ஆரம்பிக்கும்.

வலதுபுறம் அல்லது இடதுபுறம் அதிக கையகப்படுத்தும்போது அதன் பக்கங்களில் உள்ள சக்கரங்களில் எண்கள் - டயர் பிடிமானம் அதிகரிக்கும் மற்ற சக்கரங்களில் எண்கள் - டயர் பிடிமானம் குறைந்து விடுகிறது.

மேலும் பரிசீலிப்பு கையையும் பாதுகாப்பாகத் திருப்புகளில் வேகமாகச் செல்லும்போது வாகனம் எளிதாகக் கவிழ்ந்து விடுகிறது. அதிக எண்ணம் இயந்திரங்கள் புறக்கணிக்கக்கூடியவை. இரும்பு எண்ணக் கொள்வனவுகள் சரியான முறையில் ஏற்றப்படாவிட்டால், சத்தி வரும் வாகனங்களுக்கு ஒத்தி வழிவிட ஏவாக ஒதுக்கினால் உட்பாகம் கவிழ்ந்துவிடும்.

**7. மகனையில் ஏறும்போது கைகளைவிடக்கூடிய ரிக் தொட்டிதனால் ஏற்படும் பாதிப்பு யாது?**

இருவெளியில்வாயல் பின்தொடர்ந்து செல்லும்போது முன்னம் செல்லும் வாகனம், ஓட்டுநரின் தவறானவா அல்லது வேறு ஏதாவது காரணத்தினால் பின்னோக்கி வர ஆரம்பித்துவிட்டால் அத்த வாகனத்துடன் சேர்த்து பகைவிலிருந்து உருள வேண்டிய நிலைமை ஏற்படுகிறது. இருவெளி குறைவினால் அத்த வாகனத்தினால் ஏற்படும் ஆபத்திலிருந்து விடுவிக் செல்ல முடியாது. மேலும் இருவெளியில்வாயல் பின் தொடர் கும்போது, முன்னம் வரும் ஆபத்தின்களையும், பயணமும், திருப்புகளையும் பார்த்த இயைமைப் கொள்கிறது.

மகையிலிருந்து இறங்கும்போது பரிசீலிப்பு கைகளால் வாகனம் ஓட்டுநர் நினைப்பதைவிட அதிக வேகமாக இறங்கும் தடைமையப் பயன்படுத்தினாலும் வாகனம் உடனடியாக நிற்காது நிற்காது அதிக இருவெளி தேவைப்படும் ஆகையால் முன்னம் செல்லும் வாகனம் ஏதாவது ஒரு காரணத்தால் நிற்க வேண்டிய - இருவெளியில்வாயல் பின் தொடரும் வாகனத்தால் உடனடியாக நிறுத்த முடியும். அதன் பிடி வேதி இரண்டு வாகனங்களும் பெரி ஆபத்தில் சிக்க வேண்டும்.

**வேகமாகக் கடக்காமல்**

இறங்கும்போது அதிக கைகளைப் பயன்படுத்தினால் (Top Gear) வாகனம் கெடும் வேகமாகச் செல்ல ஆரம்பித்துவிடும். இதனால் பரிசீலிப்பு கைகளும் சேரும்போது வாகனத்தைக் கட்டுப்படுத்த முடியாத வேகத்தை அடைந்துவிடும். எஞ்சுகளையும் வேகமாக ஒலையத்தலும் இதனால் ஆபத்தான வாகனங்கள் திருப்புகளில் வேகமாக குறைவித்து உருபுச் சத்திகள் சேர்த்து கொண்டு வாகனத்தை மகையிலிருந்து உருபுச் சத்திகளில் சேர்த்து கொண்டு வாகனத்தில் விழுந்து விடும். கைகள் கட்டுவ போன்ற ஆபத்திலிருந்து எளிதில் விடுவிக் செல்ல முடியாது.

**7. வேகக் காரணமாக நிறுத்தவால் ஏற்படும் பாதிப்பு யாது?**

வாகனத்தை வேகமாக ஓட்டுகின்ற போது வாகனம் கட்டுப்பாடு குறைவு நிறுத்தும் தூரம் அதிகரிக்கும் ஆபத்து ஏற்படும்போது வாகனத்தை உடனடியாகப் பாதுகாப்பாக நிறுத்த முடியாது. அதிக வேகமாக செல்லும்

வாகனங்கள் பொதுமக்கள் தடமாட்டம் அதிகமுள்ள பகுதிகளில் பாதசாரிகளைப் பயமுறுத்தி தவறு செய்ய வைத்துவிடும். சாலைக் குறைபாடுள்ள பகுதி, விபத்துப்பகுதி, விபத்துக்கள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புள்ள பகுதிகளில் வேகக் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டிருக்கும். இந்நிலை பகுதிகளில் வேகக் கட்டுப்பாட்டை மீறும்போது சாலைகுறைபாடுகளினாலோ அல்லது மற்ற சாலை உபயோகியாளர்களின் குறுக்கீடுகளாலோ விபத்து ஏற்படும். ஒவ்வொரு வாகனத்திற்கும் (கனரக, இலகுவக வாகனங்கள்) தனித்தனியாக வேகக்கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இலகுவக வாகனங்களுக்கு (Light Vehicle) விதிக்கப்பட்ட வேகத்தில், கனரக வாகனங்களை ஒட்ட முயன்றால் விபத்து ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரித்துவிடும். வேகக் கட்டுப்பாட்டை மீறும்போது உள்மனத்திற்கும் வெளிமனத்திற்கும் ஏற்படும் மோட்டர்நாள் கவனக்குறைவு ஏற்படலாம்.

**பத்து மதிப்பெண் வினா - விடைகள்**

**1. வாகனத்தைத் தவறாகப் பின்கோக்கிச் செலுத்துதல் காரித்து வினா.**

பின்கோக்கிச் செலுத்துவது மிகவும் சீரமமானது. பின்கோக்கிச் செலுத்தும்போது சிறிய தவறு செய்வதற்கு திறந்தப்பட்ட வாகனங்கள் தந்திக்கப்படும். கட்டடங்கள்மீது போதி இடிக்க தேரீடும், சினி குழிவையைய ஆராயாமல் தாங்கள் விரும்பும் இடங்களில் எல்லாம் பின்கோக்கிச் செலுத்தி விபத்தை ஏற்படுத்தி விடுகின்றனர். பின்கோக்கிச் செலுத்துவதற்கு முக்கியக் காரணம் ஓட்டுதலின் செயல்பெற்றித்தனம் மற்றும் எரிசெருளை மிக்சப்படுத்தலாம் என்ற தவறான எண்ணமும்தான்.

சில ஓட்டுநர்கள் செயல்பட இயலாத தவறு என்னவெனில் பின்கோக்கி ஒரு தடவை திரும்பிய பார்த்துவிட்டு அந்த மனதில் பதித்துக் கொண்டு பின்கோக்கிச் செலுத்துவார்கள். இவ்வாறு செலுத்தும்போது திடீரென்று ஆபத்துக்கள் குறுக்கிட்டால் அந்தக் கவனிக்காமல் அதன்போது போதி விடுவார்கள். சிலர் பின்கோக்கும் கண்ணாடியில் மட்டும் பார்த்து பின்கோக்கிச் செலுத்துவார்கள். இவ்வாறு செலுத்துவது மிகவும் ஆபத்தானது. ஏன் என்றால் பார்வையில் மறைக்கப்பட்ட பகுதிகள் (Blind Spots) மிகவும் அதிகமாக இருப்பதால் அங்கிருந்து வரும் ஆபத்துக் களைப் பார்த்த இயலாது.

நெடுஞ்சாலைகளில் எல்லா வாகனமும் அதிக வேகமாக வரவதால், நடை பின்கோக்கிச் செலுத்தும்போது மற்ற வாகனங்கள் ஆபத்தான நிலைமையில் ஓட்டுநர் சீட்டிவிடுவது பார்த்தும்போது பின்கோக்கிச் செலுத்தும் வாகனங்கள் கிடைக்கும் கந்தள், கட்டடங்கள், பள்ளங்கள், குதிகள் போன்றவை சேதங்களில் ஓட்டுநர் பார்வையிலிருந்து தப்பிவிடும். மேலும் குதிகளில் சிறிய உருவானக இருப்பதால் குறுக்கே வரும்போது பார்த்துப் பிழைக்காது.

வாகனத்தை முன்போக்கிச் செலுத்துவதில் செயல்படும் பின்கோக்கிச் செலுத்துவது அங்குள்ள எளிதான இருக்காத சாபங்களைத் திரும்பும் போது சிறிய தவறுகூட மற்ற சாலை உபயோகியாளர்களைப் பும் பார்த்து விடும் சிவார்ஸ் சிவார்ஸ் வாகனத்திற்கு வித்தியாவாகச் செயல்படும் வாகனத்தைத் தவறான இடத்தில், தவறான முறையில் பின்கோக்கிச் செலுத்தும்போதுதான் விபத்துக்கள் ஏற்படுகின்றன.

**2) அதிக வேகமாகப் பின்கோக்கிச் செலுத்தும்**

பின்கோக்கி வேகமாகச் செலுத்தும்போது வாகனத்தின் செயல்படும் முக்கியமானது. கண்பார்வையுக்குத் தயிப் பகுதியிலிருந்து ஆபத்தைப் பார்த்தவர்கள் வாகனத்தை உடனடியாக திரும்புமுடிவாக சாபங்களை கையாளும்போது சிறிய தவறுகூட செயல்படும் போது செயல்பகுதியில் இடிக்க வைத்துவிடும் அல்லது நெருங்கியவற்றை உட்படவர்கள் மீது இடிக்க தேரீடலாம்.

**3) திடீரென்று பின்கோக்கிச் செலுத்தும்**

கொக்குவாத்துத் தடவகல் ஏற்பட்டு முன்னால் செயல்படாத நிலை உண்டாக, பாதையிலிருந்து விளகிச் செல்வதற்காக எந்த முன்போக்கிச் செலுத்தும் செயலாமல் திடீரென்று பின்கோக்கிச் செலுத்த முயலலாம். ஆனால் இதை எதிர்பாராத மற்ற சாலை உபயோகியாளர்கள் வாகனம் பாதையிலிருந்து விளகிச் செயல்படாத சாலைத்தால் அவர்கள் வித்தியில் மாட்டிக் கொள்கின்றனர். பெரும்பாலும் இன்னொரு வகை வாகன ஓட்டுநர்கள், கைக்கிள் ஓட்டுநர்கள்தான் இவ்வாறு வித்தியில் சிக்கிக் கொள்கின்றனர்.

**4) பிரதான சாலைக்குப் பின்கோக்கிச் செலுத்தும்**

கிளைச்சாலைகளிலிருந்து பிரதான சாலைக்கு பின்கோக்கிவரும் வாகனத்தைப் பிரதான சாலைகளிலிருந்து வரும் வாகன ஓட்டுநர்களைப் பார்த்து இயலாது. அதுபோல பின்கோக்கிச் செலுத்தும் வாகன

ஓட்டுநர், அதை சாலைகளில் வரும் வாகனங்களைப் பார்க்க இயலாத அளவு வீது வேத நேரிடும்.

**க) இருபுறமும் நிறுத்தப்பட்ட வாகனங்களைக்கிடையே பின்னோக்கிச் செலுத்துதல்**

இரண்டு டிரைவர்களில் நிறுத்தப்பட்ட வாகனங்களைச் சாலையின் அளவும் குறைந்துவிடுவதால், பின்னோக்கிச் செலுத்தும்போது நிறுத்தப்பட்ட வாகனங்களை உரச நேரிடலாம். பார்வைத் தூரம் குறைந்து விடுவதால், நிறுத்தப்பட்ட வாகனத்தின் முன்னால், பின்னால் சாலையைக் கடக்க முடியும் பாதுகாக்களைப் பார்க்க முடியாது. மேலும் நிறுத்தப்பட்ட வாகனத்திலிருந்து வெளியேறுபவர்களைப் பார்க்க இயலாத காரணத்தால் அவர்களீது வேத நேரிடும்.

**உ) குறுகிய தெருக்களில் பின்னோக்கிச் செலுத்துதல்**

குறுகிய தெருக்களில் சாலையின் அளவும் மிகவும் குறைவாக இருப்பதால் பின்னோக்கிச் செலுத்தும்போது மற்ற சாலை உபயோகிப்பவர்களால் ஒதுங்கி வழியில் முடியாது அவர்களீது வேத நேரிடும். ஏதாவது வாகனமோ, வண்டிகளோ நிறுத்தப்பட்டிருந்தால், அதைத் கடந்து செல்வதற்கு இடவசதி இருக்காது. மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமுள்ள குறுகிய தெருக்களில் ஒளிவெழுவிக் கொண்டு பின்னோக்கிச் செலுத்தினாலும் அவர்கள் விலகிச் செல்ல மாட்டார்கள்.

**ஈ) அதிக தூரம் பின்னோக்கிச் செலுத்துதல்**

அதிக தூரம் கழுத்ததைத் திருப்பி பின்னோக்கிச் செலுத்தும்போது கவனக்குறைவு ஏற்படலாம். கழுத்து மற்றும் தோள்பட்டையில் ஏற்படும் வலியினால் அவரால் முழுக்கவனத்துடன் வாகனத்தை ஓட்ட முடியாது என்பதோடும் தோஷக்கு அதிகமான தூரம் பின்னோக்கிச் செலுத்துவது ஆபத்து. அதிக தூரம் தோஷச் செலுத்துவது அவ்வளவு எளிதான செயல். கவனம் செய்து விபத்துக்களில் மாட்டிக் கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.

**உ) உள்ளே (IN) செல்லும் வழியில் பின்னோக்கிச் செலுத்துதல்**

உள்ளே அருத்துமிடங்கள், தங்குமிடங்கள், கல்யாண மன்றங்கள் போன்ற இடங்களில் வாகனம் உள்ளே (In) செல்வதற்கு ஒருவழியும் வெளியே (Out) செல்வதற்கு ஒருவழியும் இருக்கும். அதிக வாகனங்கள் உள்ளே நிறுத்தப்பட்டு வெளியேறும் வழியில் வெளியேற முடியாத நிலைமை ஏற்படும்போது சில உள்ளே செல்வதற்கான வழியில் (IN)

வெளியேறாதவற்றைக் பின்னோக்கி வாகனத்தைச் செலுத்த முயன்றால் ஆனால் இதைத் தீர்த்தும் எதிர்பார்க்காத ஓட்டுநர் மராவது வேலா உள்ளே செல்ல முயன்றால், பின்னோக்கி வரும் வாகனத்தின் மீதும் விபத்து ஏற்படும்.

**ஈ) மோசமான நடப்பெல்ல நிலையில் பின்னோக்கிச் செலுத்துதல்**

மோசமான நடப்பெல்ல நிலையில் கள்ளுக்குப் படிபடுவது குறைவாக இருப்பதால், சாலையில் உள்ள நிறுத்தப்பட்ட வாகனம் பழுதானதும் வாகனம் மற்றும் பள்ளம், குழி போன்றவைக் குறைபடுகளைப் பார்க்க இயலாது. அதுபோலவே பின்னாமிருந்தவரும் வாகன ஓட்டுநர்களைப் பின்னோக்கிவரும் வாகனத்தைப் பார்க்க இயலாதும் அந்த வாகனத்துடன் வேதக்கூடிய நிலைமை ஏற்படும் பின்னோக்கிச் செல்லும் ஓட்டுநராலும் நிறுத்தப்பட்ட வாகனங்களைப் பார்க்க இயலாத காரணத்தால் அவர்களீது வேத நேரிடும்.

**உ) ஒரு வழியானதையில் பின்னோக்கிச் செலுத்துதல்**

ஒருவழியானதையில் எல்லா வாகனங்களும் ஒரு திசையில் சென்று கொண்டிருப்பதால் ஏதாவது ஒரு வாகனம் பின்னோக்கிச் செலுத்தும்போது பின்னால் வேலாக வரும் வாகனங்கள் ஆகிய செலுத்தும்போது பின்னால் வேலாக வரும் வாகனங்கள் இரண்டு வகை வாகனங்களும் மேலும் கைக்கின் ஓட்டுநர்கள். இரண்டு வகை வாகன ஓட்டுநர்களும் பின்னோக்கி வரும் வாகனத்தை மீட்டிப் போடுவது.

**ஈ) போக்குவரத்து தெருக்கடி உள்ள பகுதிகளில் பின்னோக்கிச் செலுத்துதல்**

போக்குவரத்து தெருக்கடி உள்ள பகுதிகளில் பாதாளம், கால்கள் ஓட்டுநர்களின் குறுக்கீடுகள் எதிர்பாராதபடி இருக்கும். வேலு முன்னால் செல்லும் வாகனத்தைப் பின் தொடர்ந்து வரும் வாகனங்கள் மற்றும் குத்திக் கொண்டு வரும் வாகனங்களைப் பின்னோக்கி வரும் வாகனத்திற்கு ஆபத்து ஏற்படலாம். சாலையில் அதிக வாகனங்கள் செல்வதால் பின்னோக்கிச் செலுத்தவதற்குப் போதிய இடவசதி இருக்காது சிலதோஷங்களில் போக்குவரத்து தடுக்கலும் ஏற்படுத்திவிடுகிறது.

**உ. சரியான முறையில் வாகனத்தை பின்னோக்கிச் செலுத்துதல்**

பின்னோக்கிச் செலுத்தவது சரியான செயல் என்பதும் மேலும் கவனமாகவும் திறனாகவும் செலுத்தவும் செல்ல வேண்டும் பின்னோக்கிச் செலுத்தும்போது ஓட்டுநர் அவரும் திசை, வாகனத்தின்



வேகம் மற்றும் ஸ்டிரிங்கை திருப்பதல் போன்ற செயல்கள் மிகவும் முக்கியமானது. மேலும் சாலைவில் ஏதாவது குறைபாடுகள் உள்ளதா, குழந்தைகள் ஏதாவது வாகனத்தைப் பிடித்துக் தொங்குகின்றதா, சாலைவில் ஏதாவது ஆபத்து உள்ளதா என்பதைக் கவனிக்க வேண்டும்.

வாகனத்தின் வேகத்தை மிகவும் (சாதாரண நடைவேகம்) குறைத்துவிட வேண்டும். வாகனத்தை உடனடியாக திறத்தக்கடிய வேகத்தில் செல்ல வேண்டும். பின்னோக்கி வருவதைச் சிவ் எதிர்பார்க்க மாட்டார்கள். அதனால் அவர்கள் மிகவும் கவனமின்றிச் செயல்படுவார்கள். அதனால் அவர்களை எச்சரிக்கை செய்ய ஒலியெழுப்பிக் கொண்டே செல்ல வேண்டும். பின்னால் உள்ள மற்ற சாலை உபயோகிப்பாளர்களை எச்சரிக்கை செய்யாமல் திடீரென்ற பின்னோக்கிச் செலுத்தக்கூடாது. கிளைச் சாலைகளிலிருந்து பின்னோக்கிய் பிரதான சாலைக்குச் செல்ல முயலக்கூடாது.

குறுகிய தெருக்களில் போக்குவரத்து நெருக்கடி அதிகமுள்ள பகுதிகளில் பின்னோக்கிச் செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும். பார்வைக்கு மறைக்கக்கூடாது பகுதிகள் அதிகமாக இருப்பதால், தேவைக்கு அதிகமான தூரம் பின்னோக்கிச் செலுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். வாகனம் உள்ளே (in) செல்லும் வழியில் எந்தக் காரணம் வேண்டும் பின்னோக்கிச் செலுத்தி வெளியேற முயலக்கூடாது. மழை, பனிபெய்யும் போதும் அதிகக் கூற்று வீசும்போதும் பின்னோக்கிச் செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

சில நேரங்களில் சாலையில் விழுந்து கிடக்கும் கற்கள், கட்டடங்கள், மூடி திறந்து சாக்கடை, குழந்தைகள் போன்றவற்றை ஒட்டுநர் சீட்டிவிடுந்தி பார்க்க முடியாமல் போய்விடும். அதனால் சந்தேகம் ஏற்பட்டால் வாகனத்தைவிட்டு வெளியேவந்து ஆபத்து ஏதாவும் இல்லை என்பதை உறுதிசெய்து கொண்டபிறகுதான் பின்னோக்கிச் செல்ல முயல் வேண்டும்.

பின்னோக்கிச் செலுத்தும்போது சாலையின் முன்னாலும், பின்னாலும், பக்கவாட்டிலும் பார்க்க வேண்டும். முடிந்த மட்டும் சாலை முழுவதையும் பார்க்க வேண்டும். கிளைச்சாலையிலிருந்து பிரதான சாலைக்குச் செல்லும்போது அங்குச் செல்லும் வாகனங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும். பார்வைத் தூரம் குறைவாக உள்ள பகுதி போக்குவரத்து நெருக்கடி அதிகமாக உள்ள பகுதிகளில் பின்னோக்கிச் செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும். தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையில் மற்றவர்கள் உதவியை நாட வேண்டும். அதுபோல

கவனவெற்றிய களாக வாகனம் மற்றும் பேருந்து ஒட்டுநர் பின்னால் உள்ள சாலைகளை நன்றாகப் பார்க்க முடியாததால் மற்றவர்கள் உதவியை நாட வேண்டும்.

சில ஒட்டுநர்கள் முன்னோக்கிச் செலுத்தும்போது திறமையான செயல்படுபவர்கள், ஆனால் பின்னோக்கிச் செலுத்தும்போது மத்தியம் அவர்களால் தேராகப் பின்னோக்கிச் செலுத்த முடியாத இந்த ஒட்டுநர்கள் கண்டிப்பாகப் பயிற்சியால் பின்னோக்கிச் செலுத்தும் திறமையை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். ஆகவே நெருக்கடி மெதுவான அழுத்தம் கொடுத்து நேர்பகுதிக்கு இலையாகச் செலுத்த வேண்டும்.

தேவையான எல்லாவற்றையும் முடியுமே அல்லவா திருப்பி பின்னால் பார்க்க வேண்டும். முன்னால் உள்ள போக்குவரத்தைப் அடக்க கவனிக்க வேண்டும். கழுத்தை மட்டும் திருப்பிப் பார்த்தால் பின்னால் சாலை முழுவதையும் பார்க்க முடியாது. அதுபோலக் கதைத் திறந்தபின்னே பின்னோக்கிப் பார்த்துச் செலுத்தக் கூடாது. பின்னோக்கிச் செலுத்தும் சிரமமானது மட்டுமல்ல ஆபத்தானதும்கூட. அதனால் கூடிய மட்டும் திருப்பங்களில் பின்னோக்கிச் செலுத்தவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

இரவு நேரத்தில் வாகனத்தின் முன்பின்னாலெல்லாம் சாலை உள்ள சாலைகளைப் பார்ப்பதற்குப் பிரதான விளக்கு இல்லாததால் சாலைகளில் உள்ள ஆபத்துக்களைப் பார்க்க முடியாது. கனல்கள் பயன்படுவதை குறைவாக இருப்பதால் இரவு நேரத்தில் பின்னோக்கிச் செலுத்தக்கூடாது. மேலும் பின்னாலிருந்தி வளை ஒட்டுநர்களும் பின்னோக்கி வரும் வாகனத்தை அதிக முயற்சி

3. கணநாகச் சந்திப்பைக் கடந்து செல்லும் காரில் சிவ்.

சத்திப்புகளில் பொறுமையில்லாமல் கடக்கும்போதான அதிக விபத்துக்கள் ஏற்படுகின்றன. சாலை விபத்துக்களில் 25 சதவீத விபத்துக்கள் சாலைச் சந்திப்புகளினால் ஏற்படுகின்றன. அமெரிக்காவிலும், ஐரோப்பாவிலும் மூன்றில் ஒரு பாகம் விபத்துக்கள் சாலைச் சந்திப்புகளினால் ஏற்படுகின்றன.

சாலைச் சந்திப்புகள் என்பது இரண்டு சாலைகளை அல்லது அல்ல பொருட்ட சாலைகளோ சந்திக்கும் இடம் இது மிகவும் ஆபத்தான பகுதி எனினதால் பார்வைத் தூரம் குறைவாக இருப்பதால் மற்றவர்கள் கவனமிருந்து வரும் வாகனங்களைப் பார்க்க முடியாத மற்றவர்கள் இரண்டு சக்கர வாகன ஒட்டுநர், வாகனம் ஒட்டுபவர்கள் குறிப்பாக அதிகமாக இருக்கும்.

சத்திப்புக்களில் அதிக விபத்துக்கள் ஏற்படுவதற்கான முக்கியக் காரணங்கள் :

1. சத்திப்புக்களில் உள்ள போக்குவரத்தைக் கவனிக்காமல் கடக்க முயலுதல்
2. வேகத்தைக் குறைக்காமல் கடக்க முயலுதல்
3. மற்ற பக்கங்களிலிருந்து வரும் வாகனங்களின் தூரத்தையும் வேகத்தையும் தவறாகக் கவனித்து கடக்க முயலுதல்
4. சிவப்பு விளக்கு எரியும்போது கடந்து செல்லுதல்
5. நிறுத்தும் கோட்டின் அருகே நிறுத்தாமல் தவறான இடத்தில் நிறுத்துதல்
6. சமீக்கைடு செய்வாமல் அல்லது தவறான சமீக்கைடு செய்து நிறுத்துதல்
7. சத்திப்புக்களில் முத்துதல்
8. மாதாரிகள் கடந்து செல்லும்போது கடக்க முயலுதல்

**சத்திப்புக்களில் வாகன விபத்துக்கள்**

1. எதிரே வாகனம் வரும்போது வலதுபுறம் திரும்ப முயலுதல்
  2. இடதுபுறத்திலிருத்தும், வலது புறத்திலிருத்தும் வாகனம் வந்து கொண்டிருக்கும்போது தோகை செல்ல முயலுதல்
  3. இடதுபுறத்திலிருந்து வரும் வாகனம் இடதுபுறமாகவோ வலதுபுறமாகவோ திரும்ப முயலும்போது
  4. வலதுபுறத்திலிருந்து வரும் வாகனம் வலதுபுறமாக அல்லது இடதுபுறமாகவோ திரும்பும் போது
  5. சத்திப்புக்களில் உள்ள மற்ற எண் உபயோகிப்பாளர்கள் சத்திப்புக்க் கடக்க முயலும்போது ஏற்படுகின்றன.
- சத்திப்புக்களில் பாதுகாப்பாகக் கடப்பது**

1. பார்வைத் தூரம் 2. சத்திப்புக்கள் ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கும் கோணம் 3. சத்திப்புக்களில் உள்ள போக்குவரத்துக்கள், அவற்றின் வேகம் மற்றும் செல்லும் திசைகள் 4. வாகனங்களின் வகைகள் (கார், வண்டி வாகனம், ஸ்கூட்டர்) மற்றும் சத்திப்புக்களில் போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாடுகள் (விளக்குகள், போக்குவரத்துக் காவலர்கள்) பொறுத்திருக்கும் போக்குவரத்துக் காவலர்கள் இவ்வாற பகுதியில் அடிக்கடி சாலை விதிகள் பிறப்படுவதால் அதிக விபத்துக்கள் ஏற்படுகின்றன.

சத்திப்புக்களில் ஏற்படும் வாகன விபத்துக்களின் எண்ணிக்கை, வாகனத்தின் வேகம் மற்றும் அளவு செல்லும் திசை (Direction) சத்திப்புக்களில் வடிவமைப்பு (கோணம், பார்வைத் தூரம், சாலைப் பற்றாப்பின் திசை) மற்றும் போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாடுகள் (விளக்குகள், காவலர்கள்) ஆகியவற்றைப் பொறுத்திருக்கிறது. சாலைகளில் ஒன்றையொன்று சந்திக்கும் கோணம் 25' ஐ விட குறைவாக இருந்தால் விபத்துக்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் அதிகரிக்கும்.

**i) காத்திருக்கப் பொறுமைமிக்ளாமல் கடப்பது**

சத்திப்புக்களில் இடது அல்லது வலதுபுறத்திலிருந்து வாகனம் வருவதைப் பார்த்தும் காத்திருக்கப் பொறுமைமிக்ளாமல் கடக்க முயல் போது அந்த வாகனங்களுடன் வேற தேரீடமாம், என்னென்ற இடமல் போக மற்றொரு பொறுமைமிக்ளாமல் வாகன ஒட்டுநர் சத்திப்புக்க் கடக்க முயலாமல், மேலும் இந்தப் பொறுமைமிக்ளாமல் வாகன ஒட்டுநர்கள் இவ்வாற வாகன ஒட்டுநர்கள், மாதாரிகள், ஊக்கின் ஒட்டுநர் ஆகிய் ஈட்டிக் கொள்ள தேரீடமாம்.

**ii) மற்ற வாகனத்தைப் பின்பொடர்ந்து வந்து சத்திப்புக்க் கடக்க முயலுதல்**

ஈவ ஒட்டுநர்கள் மற்ற வாகனத்தைப் பின்பொடர்ந்து வேற சத்திப்புக்க் கடப்பது பாதுகாப்பானது என்று நினைக்கின்றனர் முள்ளம் செல்லும் வாகனம், பார்வைத் தூரத்தைக் குறைத்துள்ளதால், மற்ற பக்கங்களிலிருந்து சத்திப்புக்க் கடக்க முயலும் வாகனத்தைப், சாலைமையக் கடக்க முயலும் மாதாரிகளையும் பர்க்க இவ்வாற வேற மற்ற எண் உபயோகிப்பாளர்களும் பின்பொடர்ந்து வரும் வாகனத்தைப் பர்க்க முடிவாது பின்பொடர்ந்து சத்திப்புக்க் கடக்க முயலும்போது அவர்களால் ஆபத்து ஏற்படும்.

**iii) சத்திப்புக்களில் வேகமாகக் கடப்பது**

ஈவ ஒட்டுநர்கள் சத்திப்பு தெருங்குறாது பார்த்து வேறவர்க்க குறைக்க முயலுவதில்லை. வேகமாகக் கடந்து செல்லப்படு விடுபுகின்றனர். அவசரத்தில் திப்பித்தத்தில் வாகன ஒட்டுநர்கள் திங்க் சாலைப் செல்கின்றனர். தங்கள் வாகனத்தைப் பார்த்து விடுவதில் நிறுத்தும் அல்லது வேகமாகக் செல்லும் சத்திப்புக்க் கடக்க முயலும் கடந்து விடாமல் என்று அட்டிடுத் குளிக்கில் கடக்க முயலும் ஆளால் அதிகப்படும் ஈப்பொடும் அவர்களைக் சப்பாற்ற மாற்ற சத்திப்புக்க் விபத்தில் சிக்கிக் Construction, போக்குவரத்து, ஏத

கவனம்மட்டமல் வேகமாகச் சத்திப்பைக் கடப்பது கண்களைக் கட்டிக் கொண்டு சாலைமையக் கடப்பதற்குச் சமம். வேகமாகச் செல்லும்போது மற்றொரு வாகனம் சத்திப்பைக் கடக்க முயன்றால், வாகனத்தை அடக்கித் தடுத்து நிறுத்த முடியாது.

#### iv) போக்குவரத்தைக் கவனிக்காமல் கடக்க முயல்வது

எப்போதும் சத்திப்புகளில் வாகனத்தை நிறுத்தி, சத்திப்புகளில் உள்ள போக்குவரத்தையெல்லாம் கவனித்துக் கடப்பதுதான் பாதுகாப்பானது. பார்வைத் தூரம் குறைவு என்பதால் மற்ற பக்கங்களிலிருந்து வரும் வாகனத்தைப் பாக்க முடியாது. பாதுகாப்புகள், ஊக்கிள், இரண்டு சக்கா வாகனங்களின் குறுக்கீடுகள் எதிர்பாராதவிதமாக இருக்கும். இதைவெல்லும் அடக்கியப்படுத்தி வாகனத்தைச் சத்திப்பில் நிறுத்தாமல், கடக்க முயன்றால் மற்ற வாகனங்களுடனோ அல்லது மற்ற சாலை உபயோகியாளர்கள் மீதோ போது தேரிடும். பிரதான சாலையில் செல்லும் வாகனங்கள் தங்களுக்குத்தான் முதல் உரிமை உள்ளது என்ற சாலைவிலிருந்து வரும் மற்ற வாகனங்களை அடக்கியப்படுத்திக் கடத்து செய்கிறார்கள்.

#### v) சத்திப்புகளைத் தாமதமாகக் கவனித்தல்

கிரகி, களைப்பு, குடிபோசை, மனதில் மற்ற நினைவுகள் ஆக்கிரமித்துக் கொள்ளுதல் போன்றவற்றால் சிலர் சத்திப்புகள் நெருங்குவதைக் கவனிக்கத் தவறி விடுகின்றனர். இவர்கள் வேகமாகச் சத்திப்புகளில் துழையும்போது மற்ற வாகனங்களால் இவர்களுக்கு ஆபத்து ஏற்படும். மற்ற வாகனங்களை இடைவெளியில்லாமல் பின்தொடர்ந்து வரும்போது போட்டி போட்டுக்கொண்டு வேகமாக ஓட்டும்போது, மற்றும் போசமான தட்பவெப்ப நிலையில் சத்திப்புகள் நெருங்குவதை ஓட்டுவதால் பாக்க இயலாமல் போய்விடும். சத்திப்புகளில் வேகமாக நுகழ்த்த பிறகு மோதனைத் தவிர்க்க தடைமைய முட்டுத்தனமாய் பயன்படுத்தினால் வாகனம் வழக்க ஆய்வித்து விடும்.

#### vi) மற்ற பக்கங்களிலிருந்து வரும் வாகனங்களின் தூரத்தையும் வேகத்தையும் கவனிக்காமல் கடக்க முயல்வது

மற்ற பக்கங்களிலிருந்து வரும் வாகனங்களின் தூரத்தையும் வேகத்தையும் சரியாகக் கவனிக்காமல் கடக்க முயல்வது அவர்களின் கவனிப்பு செய்வது அந்த வாகனத்துடன் போது தேரிடுகிறது. இரவில்

ஒளியைக் குறைக்க வேண்டியதைக் கொண்டு மற்ற பக்கங்களிலிருந்து வரும் வாகனத்தின் வேகத்தையும் தூரத்தையும் சரியாகக் கவனிப்பது முடியாது. களைப்பினாலோ, களைப்பினாலோ, பார்வைக் குறைபாடு காரணமாகவோ அல்லது அதுபயம் குறைவினாலோ மற்ற சாலைகளிலிருந்து வரும் வாகனங்களின் தூரத்தையும், வேகத்தையும் சரியாகக் கவனிக்கத் தவறி விடுவதால் விபத்து ஏற்படுகிறது.

#### vii) மூலசமான தட்பவெப்ப நிலையில் சாலைமையத் தவறாக் கடத்தல்

மழை, பனி பெய்யும்போது கண்ணுக்கும் முப்படுமைய குறைவாக இருந்தால் மற்ற பக்கங்களிலிருந்து வரும் வாகனங்களை பாக்க முடியாது. மழைத்தண்ணீர், பனி சாலைகளில் மூத்து சாலை வழக்காக ஏறிவிடும். அதிகக் காற்று வீசும்போது ஊக்கிள் ஓட்டுவர் வேண்டிய சத்திப்பில் விழுந்துவிடுவார்கள். சாலை வழக்காக இருந்தால் ஆபத்தைத் தவிர்க்க தடைமைய் பயன்படுத்தினால் வாகனம் வழக்க தேரிடும். மற்ற பக்கங்களிலிருந்து வரும் வாகனத்தின் தூரத்தையும் சரியாகக் கவனிக்க முடியாது. இதனால் சத்திப்புகளைத் தவறாக் கடத்தால் விபத்துக்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகும்.

#### viii) முன்பாகவே அல்லது தாமதமாகவே பார்த்தல்

சத்திப்பைக் கடப்பதற்கு சத்திப்புகளில் உள்ள போக்குவரத்தை வெவ்வேறும் பார்த்துக் கவனித்த பிறகு கடப்பது பாதுகாப்பானது. சில ஓட்டுநருக்கு, எங்கு வாகனத்தைச் செலுத்தி சத்திப்புகளை பாக்க வேண்டும் என்பது தெரிந்திருப்பதில்லை. சிலர் அளாத்தின் சத்திப்பை அடைவதற்கு முன்பாகவே தங்கள் பார்வைக்கு அடக்க சத்திப்பை கடக்கும் பார்த்து வாகனத்தை நிறுத்தாமல் கடக்க முயல்கின்றனர். இவ்வாறு பார்த்தும்போது (முன்பாகவே) அவர்கள் பார்வைக்குரிய வாகனங்கள் தப்பிவிடாமல் அதுமே சத்திப்பைக் கடக்க முடியும்போது சில வாகனங்களால் விபத்து ஏற்படும்.

மேலும் சில ஓட்டுநர்கள், சத்திப்பில் சிறிது தூரம் நுகழ்க்கிணை சத்திப்புகளில் உள்ள போக்குவரத்தை ஆராய முற்படுவதால் இதுமே சில நேரங்களில் அவர்கள் ஆபத்தை மிக அருகில் சத்திக்க முடிவாகும். மூலசமான தட்பவெப்ப சடுக்க போதிய கவனம் அவர்கள் மிகக் கவனம் செய்யும்.

(x) சத்திப்புக்களில் கடக்கும்போது பாதியினை நிறுத்திவிடுவது

சில ஓட்டுறிகள் சத்திப்புக்களில் நெருங்கும்வரை நோகச் செவ்வது வரையும் அல்லது இடதுபுறம் திரும்ப வேண்டுமா என்பதைப் பற்றி எந்த முடிவும் எடுக்காமல் சத்திப்புக்களில் நுழைந்தபிறகுதான் அங்குள்ள வாகனங்கள் வருவதைப் பார்த்தோ அல்லது பயம் காரணமாகவோ சத்திப்புக்களின் பாதியில் வாகனத்தை நிறுத்திவிடுவார்கள். போக்குவரத்தைக் கவனிக்காமல் சத்திப்பின் பாதியில் நிறுத்தும்போது சத்திப்பைக் கடக்க முடியும் மற்ற வாகனங்களால் ஆபத்து நேரிடும். சில நேரங்களில் ஆகஸ்டிமேட்டருக்கும் போதில் அடிப்படையில் கொடுக்காததால் பாதியிலே வாகனம் திறக்க நேரிடலாம்.

4. சத்திப்புக்களைப் பாதுகாப்பாகக் கடத்தல் எவ்வாறு? விவரம்.

சத்திப்புக்களில் எப்போதும் ஆபத்து நிகழத்திருப்பதால் வாகனத்தை நிறுத்தி பொறுமைமாகக் காத்திருந்து மற்ற பக்கங்களிலிருந்து வாகனங்கள் வரவில்லை என்பதை உறுதி செய்த பிறகே கடக்க முயல்வதுதான் பாதுகாப்பானது. பொறுமைமாகச் சில விளாடிகள் காத்திருப்பதால் வாழ்க்கையில் பெரிதாக ஒன்றையும் இழக்கப் போவதில்லை. ஆனால் சிலர் பொறுமையில்லாமல் சத்திப்பைக் கடக்க முயன்று தங்கள் வாழ்க்கையைப் இழந்துவிடுகின்றனர்.

மற்ற வாகனங்களைப் கிண்டலாடீத்து சென்று சத்திப்பைக் கடக்க முயல்வது எப்போதும் ஆபத்தானது. ஏனென்றால் முன்னால் செல்லும் வாகனத்தால் பார்க்கவந்த மறைக்கப்பட்ட பகுதியிலிருந்து ஆபத்துக்கள் வலாம். பெரிய வாகனங்களைப் கிண்டலாடீத்து செவ்வது சிகவும் ஆபத்தானது அதனால் வாகனத்தைச் சரியான இடத்தில் நிறுத்தி முன்னால் சென்ற வாகனம் சத்திப்பைக் கடந்த பிறகுதான் போக்குவரத்தைக் கவனித்துக் கடக்க வேண்டும். வின்னால் வரும் ஓட்டுறி ஒளிபெட்டும்பி நிர்ப்பந்தப்படுத்தினாலும் அகலப்பட்டு சத்திப்பைக் கடக்க முயலக்கூடாது.

சத்திப்பை நெருங்கும்போது உடனடிாக நிறுத்தக்கூடிய வேகத்தில் செல்வ வேண்டும். சிலர் சத்திப்பில் நுழையும்வரை வாகனத்தின் வேகத்தைக் குறைப்பது இயலாது. இது மற்ற சாரை உபயோகிப்பதைக் கற்றுக்குப் பயத்தை உண்டாக்கினி தவறாகச் செய்யத் தூண்டுகின்றது. எப்போதும் சத்திப்புக்களில் நிதானமான வேகத்திலேயே சென்றால்தான் ஆபத்துக்கள் குறுக்கிடும்போது பாதுகாப்பாக நிறுத்த முடியும்.

எதிரே வரும் வாகனம் திரும்பப் போகிறதா அல்லது நோகச் செய்யப் போகிறதா என்பதை உறுதி செய்யாமல் கடக்க முயலக்கூடாது. அப்போல நிறுத்தப்பட்ட வாகனங்கள், கட்டிங்கள், ஆக்கிரமிப்பை, பார்க்க தூரம் குறைந்த சத்திப்பு உள்ள இடங்களில் மகனதான சிந்தனைச் செவ்வதே பாதுகாப்பானது. ஏற்கெனவே பாதுகாக்க கடத்து சென்று கொண்டிருந்தால் அவர்களைச் செவ்வ அனுபூதிக்க வேண்டும். சத்திப்புக்களில் முன்னூரிமை எடுத்துக்கொண்டு கடக்க முயன்றால், ஏற்றொரு முன்னூரிமை எடுத்துக்கொள்பவால் ஆபத்து ஏற்படும். சத்திப்புக்களைக் கடப்பதற்குக் குறைந்தது 4 நிமிசடி நேரமல்லது நேரவப்பும். ஏதாவது குறுக்கீடுகள் ஏற்பட்டால் 5 நிமிசடிகள் முயலப்படும்.

சத்திப்புக்களில் எந்த இடத்திலிருந்து மற்ற பக்கங்களில் உள்ள வாகனங்கள் முடிவடைந்து பார்க்க வராதது இருக்கவோ அங்கு வாகனத்தே நிறுத்தி, சத்திப்புக்களில் உள்ள போக்குவரத்தைக் கவனித்து சத்திப்பைக் கடக்க வேண்டும். பாதுகாப்பாகக் கடக்க முடியும் என்ற நிலை இருந்தால் உடுமே சத்திப்புக்களில் நுழைய வேண்டும். சத்திப்புக்களில் கடக்கும் மற்ற பக்கங்களிலிருந்து வாகனங்கள் வருகின்றது என்பதை ஒருமுறை நிரூபணம் பார்த்து உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும்.

நோகச் செவ்வ விரும்பினால் வேகத்தைக் குறைப்பதுதான் சிந்தனை செவ்வ வேண்டும். சத்திப்பைக் கடக்கும்போது மற்றபக்கத்தை ஆபத்தோ அல்லது எந்த இடத்திலும் ஏற்படக்கூடிய சத்திப்பை நெருங்கும்போது முதுவில் வரையும் நிரந்த இடத்தில் செல்லும் வரையும் பார்க்கும் கடக்க வேண்டும். வரையும் நிரந்த இடத்தில் செல்லும் மற்ற பக்கங்களில் வருவதால், முதுவில் வரையும் பார்க்க வேண்டும். அதன் பின் வாகனம் சத்திப்பை அகலந்துவிடுவதால், இடதுபுறம் உள்ள வாகனம் உள்ள போக்குவரத்தை முடிவடையும் பார்க்க முடியும். செல்லும் வரையும் பார்க்கும்போது ஏதாவது வாகனம் அருகில் நெருங்கிவிட்டது என்பதை அறிவ முடியும். ஏதாவது ஆபத்துக்கள் ஏற்படாமல் மற்ற சத்திப்புக்கள் ஏற்பட்டால் வாகனத்தை உடனடிமாக நிறுத்திக்கே வேண்டும்.

மொத்தமான தட்பவெப்ப நிலையில் சத்திப்புக்களைக் கடத்த செவ்வதற்கு சிகவும் அவசியப்படக்கூடியது எப்போதும் சத்திப்புக்கள் வாகனத்தைச் செலுத்தினால் சத்திப்புக்கள் நெருங்காமல் செல்லும் வாகனங்கள் காத்திருக்க கவனிக்கமுடியும் மற்ற சாரைகளிலிருந்து வரும் வாகனங்கள் காத்திருக்கும் வேகத்தையும் சரியாகக் கவனித்துப் பாதுகாப்பாகக் கடக்க முடியும் என்ற நிலையைவிருந்தால் மட்டுமே கடக்க முயல் வேண்டும். வாகனம் தட்பவெப்பநிலை மற்றும் இடத்தில் மற்ற பக்கங்களிலிருந்து

வரும் வாகனங்களின் தூர்ந்தடிமம் வேகத்தையும் சரியாகக் கணிப்ப முடியாததால் வாகனத்தை நிறுத்தி அளவு கடந்துசென்ற பிறகே சந்திப்பைக் கடக்க வேண்டும்.

சந்திப்புக்கள் மூன்று வகைப்படும் 1. கட்டுப்பாடு இல்லாத சந்திப்புகள் 2. போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாடு உள்ள பகுதி (விளக்குகள், காவலர் உள்ள பகுதி) 3. குறைவான கட்டுப்பாடுள்ள பகுதி (Partially controlled) போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுள்ள விளக்குகள் உள்ள பகுதியில் விளக்குகள் மற்றும் போக்குவரத்துக் காவலர்மூலம் போக்குவரத்து கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. அதனால் இங்கு விபத்துக்களின் எண்ணிக்கை மற்ற சந்திப்புக்களைவிடக் குறைவு சிவப்பு விளக்கு எரியும்போது வண்டியாக நின்று செல்ல வேண்டும். மஞ்சள் விளக்கு எரியும்போது, நிறுத்தும் கோட்டைத் தாண்டிய வாகனங்கள் மட்டுமே சந்திப்பைக் கடந்து செல்ல வேண்டும். மற்ற வாகனங்கள் பின்னால் வரும் போக்குவரத்தைக் கவனித்து, நிறுத்தும் கோட்டை அருகே நிறுத்த வேண்டும். குறைவாகக் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட (Partially controlled) பகுதிகளில் மஞ்சள் விளக்கு அணைந்து அணைந்து எரிந்தால், போக்குவரத்தைக் கவனித்து கவனமாகக் கடக்க வேண்டும். சிவப்பு விளக்கு அணைந்து அணைந்து எரிந்தால் வாகனத்தை நிறுத்தி பிறகு கவனமாகக் கடக்க வேண்டும். போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாடு இல்லாத பகுதியில் விபத்துக்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புக்கள் அதிகம் என்பதால் கவனமாக அதிக எச்சரிக்கையுடன் கடக்க வேண்டும். ஏதாவது சந்தேகம் ஏற்பட்டால் கடக்க முயலக்கூடாது.

சந்திப்புக்களைக் கடப்பதற்கு ஆக்ஸிவேட்டருக்குப் போதிய அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். எந்தக் காரணம் கொண்டும் எஞ்சின் நின்று விடக்கூடாது. சந்திப்புக்களில் போக்குவரத்து நெருக்கம் ஏற்படும்போது சம்பந்தமில்லாத ஒருவர் போக்குவரத்தைக் கட்டுப்படுத்த ஆய்வித்து விடுவார். அவர் கடந்து செல்ல அனுமதி கொடுத்தாலும் சந்திப்புகளில் உள்ள போக்குவரத்தைக் கவனிக்காமல் கடக்க முயலக்கூடாது.

சந்திப்பை நெருங்கும்போது ஆக்ஸிவேட்டர் பெடல் மீதிருந்த காரண எடுத்து பீரிகே பெடல் மீது காரண எவற்று வாகனத்தை நிறுத்தி தயாராக இருக்க வேண்டும். சந்திப்பை நெருங்கும்போது சந்திப்புக்களில் ஏத்களவே உள்ள வாகனங்கள் கடந்து செல்லும்வரை காத்திருக்க வேண்டும். சந்திப்பை நெருங்கும்போது போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாடு விளக்கு இல்லாத பகுதியில் வலதுபுறத்திலிருந்து வாகனம் முறையில் செல்ல அனுமதிக்க வேண்டும்.

**5. வாகனத்தில் தவறாகக் கவையேற்றும் காரணம்?**

வாகனத்தில் கவையின் ஒழுங்கற்ற முறையில் ஏற்றும் வாகனத்தில் நிலையான தன்மை (Stable condition) குறைந்து திருப்புகள் அளவும் தன்மை அதிகரித்துவிடும். அதிக கவையின் பொருள், அதிக பயணிகள் மற்றும் பின்புறம் ஏற்றப்பட்ட கவையின், கவையின் முடியானது, நிறுத்துவதை, வேகத்தை அதிகரிப்பதை மதிக்கின்ற தரமாக ஏற்றப்பட்ட கவையின், சுழலியின்மைத் திருப்பானது மதிப்பாக அதிக வண்ணங்களில் வேண்டிய அளவு திரும்ப முடியாத நிலை ஏற்படும்.

அதிக கவையேற்றும் (Over loading) ஒட்டுநருக்கு சுவரத்தை மீட்டுவது மட்டுமல்லாமல் பல பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் உதாரணம் 1. கவையின் செற்பாப்பாய் பாதிக்கும், 2. டயர்களின் செயல்திறம் அதிகரிக்கும், 3. தடைசெய் முட்டுத்தனமாகப் பயன்படுத்தினால் முட்டிகள் வெடிக்க நேரிடும், 4. வழுக்கும் அளவுக்கு அதிகரிக்கும், 5. போதகர்கள் ஏற்படும்போது அதிக உயிர் நேரடிப் பொருட்களும் ஏற்படும், 6. வாகனத்தின் நிறுத்தும் தூரம் அதிகரிக்கும், 7. கவையின் வேகத்தை வாகனத்தின் என்ஜின் அதிகமாக உயர்த்த வேண்டியிருக்கும், 8. கவையின் மெரிய கோடு தடைகள் மீறும் மூலம் மூலம் மீது ஏறி இறங்கினால் பட்டைகள், பொருட்கள் உடைந்தோடு 9. முன்னிலக்குகளின் குவியல் தூரம் (Focus) பாதிக்கும்.

அதிக கவையேற்றிய வாகனம், அதிக வேகமாக செல்லும் போது வாகனத்தை முத்துவதற்கு அதிக தூரமும், நேரம் தேவைப்படும் போது தவறான பக்கத்தில் அதிக நேரம் இருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுவதால், எதினே வரும் வாகனங்களால் ஆகிய ஏற்படும் நேரம் மீறும் தூரம் அதிகரித்து விடுவதால், முத்துபோதும் போது வெளியில்லாமல் பின்தொடரும்போது ஏதாவது காரணத்தால் மீறும் வேண்டிய குழ்நிலை ஏற்பட்டால், வாகனத்தை உடனடியாக நிறுத்துக.

வாகனத்திலிருந்து வெளியேறும் நீட்டிக் கொண்டுள்ள கடகைகள், கம்பிகள், குழாய்கள் பின்னால் வராமலிருக்க அதிக கவையிலிருக்கும், ஏற்றப்பட்ட கவையின் சரியான முறையில் தரமாக பயன்படுத்தப்படாமல், வாகனம் செல்லும்போது அளவு கட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் உடனடியாகியுள்ளவர்களைப் பற்றி பார்த்து விடுக.

### அ) ஒழுங்கற்ற சூறையில் கமையேற்றுகல்

ஒழுங்கற்ற சூறையில் ஏற்றப்பட்ட கமைகள் நான்கு சக்கரங்களிலுள்ள சாலை - டயர் பிடிமானத்தின் அளவைப் பாதிக்கும் ஒப்பொருட்களின் பிடிமானத்தின் அளவு ஒன்றுக்கொன்று அதிக வித்தியாசப்படுவதாக வாகனம் செல்லும்போது வழக்கும் அளவு அதிகரிக்கும் பின்புறங்களில் அதிக கமைகளை ஏற்றிக் கொண்டு வாகனம் செல்லும்போது தடைசமயம் பயன்படுத்தினால் அகவைகள் முன்புறமாக நகர்ந்து, முன்சக்கரங்கள் கமக்கும் கமைகளின் அளவை அதிகரித்துவிடும். இதனால் முன் சக்கரங்களில் பிடிப்பு (Wheel lock) ஏற்பட்டு ஆலமறுக்கும். அதே நேரத்தில் பின் சக்கரங்களில் கமக்கும் எடையின் அளவு குறைந்துவிடுவதால் அதன் சாலை - டயர் பிடிமானம் குறைந்து அளவைக் பக்கவாட்டில் வழக்க ஆரம்பித்துவிடும். இதனால் உத்த சக்தியும் சேர்ந்துகொண்டு, மேலும் மோசமான விளைவை ஏற்படுத்திவிடும். முன்புறமாக அதிக கமையேற்றினால் பின்புறம் சக்கரங்களில் பிடிமானம் குறைந்து வழக்க ஆரம்பிக்கும்.

வலதுபுறம் அல்லது இடதுபுறம் அதிக கமையேற்றும்போது அந்தப் பக்கங்களில் உள்ள சக்கரங்களில் சாலை - டயர் பிடிமானம் அதிகரிக்கும் மற்ற சக்கரங்களில் சாலை - டயர் பிடிமானம் குறைந்துவிடுகிறது. மேலும் ஸ்ரிஸர்ப்பு மையமும் மாறுபடுவதாக திருப்பங்களில் வேகமாக செல்லும்போது வாகனம் எளிதாகக் கவிழ்ந்துவிடுகிறது. அதிக கமை இயந்திரங்கள், டிரான்ஸ்பார்மர்கள், இரும்புச் சாமான்கள் போன்றவற்றைச் சரியான முறையில் ஏற்றப்படாவிட்டால், எதிரே வரும் வாகனங்களுக்கு ஒதுங்கி வழியிட ஓரமாக ஒதுங்கினால் கூட வாகனம் கவிழ்ந்து விடும்.

### ஆ) எடை குறைவான பொருட்களை அதிக அளவு ஏற்றுகல்

எடை குறைவான படுக மூட்டைகள், கைக்கேள் போன்றவற்றை அதிக அளவு ஏற்றிக்கொண்டு செல்லும்போது மற்ற வாகனங்களின் பாள்வத தூர்நகரக் குறைப்பது மட்டுமல்லாமல் சாலையை கணிசமான அளவு ஆக்கிரமித்துக் கொண்டு செல்லும். இதனால் எதிரே வரும் வாகனங்கள் அதிக சீமயத்தைச் சந்திக்க நேரிடும். வாகனத்தின் டயர்கள் சாலையின் நொடும் அளவு மிகவும் குறைவு என்பதாலும், ஸ்ரிஸர்ப்பு மையமும் மாறுபடாறும், அதிகக் காற்று வீசும் இடங்களில் செல்லும்போது வேகமாக வீசும் காற்று இந்த வாகனங்களை எளிதாக உருட்டித் தள்ளிவிடுகின்றன. இந்த கமைகள் மிகவும் உயரமாக இருந்தால் சாலையின் குறுக்கே செல்லும் குறைந்த அழுத்த மின்சாரக் கம்பிகள் உடையந்து தீப்பிடிக்க நேரிடலாம்.

### அ) அதிக ஆட்கள், பயணிகளை ஏற்றக்கூடிய வண்டிகள்

ஊர்வலங்கள், பொருட்டங்கள் மற்றும் கூட்டங்களுக்கு அதிக தகவன ஏற்றிக் கொண்டு திருப்பங்கள், வளைவில் வேகம் திருப்பினால் ஆட்களெல்லாம் ஒருநாயாக் சம்பளம், இளைக்க மாளத்தின் முன்புறமுள்ள வெளிப்புற பருக்கு அதிக எடை ஏற்றப்பட்டு அதன் சாலை - டயர் பிடிமானம் அதிகரிக்கின்றது. ஏதாவது ஆத்த (Hazards) குறுக்கீட்டினால் தடைசமயம் பயன்படுத்தினால் பின்புறம் முன்புறமுள்ள வெளிப்புறச் சக்கரத்திற்கு மாறுபடுவதால் அதன் சக்தியில் பிடிப்பு (Wheel Lock) ஏற்பட்டு, ஆல மறுக்கிறது. மற்ற வாகனங்களில் எடை குறைவினால் சாலை டயர் பிடிமானம் குறைவு அவை வழக்க ஆரம்பித்துவிடுகின்றது. இந்தப் பதியுருட்கள் கவாட்டு சக்தியும் சேர்ந்துகொண்டு வாகனத்தை கவிழ்த்த அதன் டயர் சேதத்தையும், பொருட் சேதத்தையும் ஏற்படுத்திவிடுகின்றன. இதைப்போலவே பெருந்துகளிலும் அதிகப் பயணிகள் கமையேற்றிக் கொண்டு திருப்பங்களில் வேகமாகத் திருப்பினால் பெருந்துக் கவிழ்த்து விடுகிறது.

### அ) அதிக கமையேற்றுகல்

வாகனத்தின் எடையும் வேகமும் அதிகரிக்கும்போது அதன் உத்த சக்தியின் அளவும் அதிகரித்துவிடுகிறது. இதனால் திருப்பங்களில் வேகமாக நுழையும்போது, ஸ்பயரிங்கைத் திருப்பினால், அதிக உத்த சக்தி வாகனத்தைத் திருப்பவிடாமல் தடுத்து, நேரே இருந்து சென்ற திருப்பத்தில் வாகனத்தைக் கவிழ்த்துவிடும். வாகனத்தின் எடையும் நேரான வாகனத்தின் எடைக்கேற்ப (Capacity) ஸ்பயரிங்கைத் திரைகள் அதிக கமையேற்றிக்கொண்டு வேகமாகச் செல்லும்போது வேகமாக, மலைப்பகுதியிலிருந்து வேகமாக இறங்கும்போது வாகனத்தின் தடைச் சாதனத்தால் வாகனத்தை நிறுத்த முடியாது போய் ஏற்பட்டுவிடும்.

### அ) ஸ்பயரிங்கையும் தடைச்சாதனத்தையும் ஒரு இடத்தில் பயன்படுத்துவது

அதிக கமையேற்றிக் கொண்டு நெடுஞ்சாலைகளில் செல்லும்போது உத்த சக்தியை மிகவும் அதிகமாக இருக்கும் கமைக்குறைவான ஆத்தை மிக அருகில் சென்ற பாதை நேரிடும். அதன் போது வாகனத்தை தவிர்க்க தடைசமயம் மூட்டுகின்றனவே பயன்படுத்தி அதே நேரத்தில் விடிக் செல்வதற்காக ஸ்பயரிங்கைத் திருப்பத்தை இடையில்

அதிக எஃகு முன்புறமாக மாற்றப்பட்டு முன்புறமுள்ள வெளிப்புறச் சக்கரத்தில் பிடிப்பு ஏற்பட்டு அது ஆகலு மறுத்துவிடும். மற்ற சக்கரங்களில் எஃகு குறைவினால் எஃகு டீப் பிடிமானம் குறைந்துவிடும். அதிக உந்து சக்தி வாகனத்தை முன்புறமாக இழுக்கும்போது முன்புறமுள்ள வெளிப்புறச் சக்கரத்தைத் தவிர மற்ற சக்கரங்கள் வலதுக ஆர்வீகத்து வாகனம் சுவிற்றுவாவிடுகிறது. நெடுஞ்சாலைகளில் வாகனம் அதிக எஃகுடன் சுவிற்றிவிட்டு விட்டபின் இதுதான் காரணம்.

**6. வாகனத்தின் எரியான முகையின் எஃகுமிகுந்துவதில் எவ்வாறு சரியான விளக்கம்.**

எஃகுமிகு ஏழுநிலை முகையின் அடுக்கப்பட்டு தள்தளக் கட்டப்பட வேண்டும். அதிக எஃகுள்ள பொருட்களைப் பின்புறத்தில் ஏற்றக்கூடாது. எஃகுமிகு குறியிடப்பட்ட உயரத்திற்கு (Board height) மேல் ஏற்றக்கூடாது. **எஃகுமிகு ஏழுநிலை முகையின் ஏற்றப்படுகின்றதா தள்தளக் கட்டப்படுகின்றதா என்பதை ஒட்டுத் தள்தள ஏற்றுப்படுகின்றதா அருகில் இருந்து கவனிக்க வேண்டும்.**

**எஃகு குறைவான பொருள் ஏற்றுதலாக அதிக அளவிற்குச் சஃகு ஏற்றிக் கொண்டு செல்லக் கூடாது.** இதில் எஃகுமிகு மற்ற வாகனங்களின் பாதையைத் துரத்தாதக் குறைப்பதால் அழகைகளைக் கட்டுக்கும்போது பெறுவதாகக் கவனமாகக் : க்க வேண்டும். எஃகுமிகு குறைந்த அழகை யின்சாராக் கவனிக்கக் கூடாது. இடத்தில் இறங்கிப் பாதுகாப்பாகக் கட்டுக்க முடியாத என்பதைப் பார்த்து உறுதி செய்துகொடுக்க வேண்டும். குறுகிய பாதங்கள், நெருக்கடிமான சாலைகளில் செல்லமுடியாத தவிர்க்க வேண்டும்.

வாகனத்தில் சக்கரங்கள் கொண்டும் ஆட்களை ஏற்றிக் கொண்டு செல்லக்கூடாது. அல்லாறு ஏற்றிக் கொண்டு சென்றால் வேகமாகச் செல்லக்கூடாது திருப்பங்களில் தூஷும்போது வேகத்தைக் கவனமாகக் குறைத்து. பெறுவதாகக் செல்ல வேண்டும். திருப்பத்தில் தடைமையு யன்படுத்தவேண்டித் தவிர்க்க வேண்டும். மற்ற வாகனங்களை வேகமாக முறிக்க கூடாது. அதுபோலப் பெருத்துவதில் அளவிற்கு அதிகமாகப் பயனிலான ஏற்றிக் கொண்டு செல்லும்போது வேகமாகச் செல்லக்கூடாது திருப்பங்களில் வேகமாகத் திருப்பக்கூடாது.

எப்போதும் தளையாணிகள் குறியிடப்பட்ட எஃகுக்கு (Capacity) மேல் எஃகு ஏற்றக்கூடாது. வாகனத்தின் எஃகு அதிகரிக்கும்போது உந்துசக்தியின் அளவு அதிகரித்து விடுவதால், வேகமாகச் செல்லாத

தவிர்க்க வேண்டும். மேலும் அதிக எஃகுடன் செல்லவதில் செல்லக்கூடாது. தளையாணிகளை வெட்டிவிட்டு ஏற்றுப்படுகில் செல்லாதக் கூடிய மட்டும் தவிர்க்க வேண்டும். அதிக செல் செல்லமுடியாத நிலைமை ஏற்பட்டால் முகையின் அளவிற்கு அதிக செல் கொண்டும். மற்ற வாகனங்களை இடவெளி இல்லாத இடங்களில் செல்லக்கூடாது. எஃகு, தளையாணிகள், குண்டும் குழியான டீப் எஃகுமிகு கவனமாக பெறுவதாகச் செல்ல வேண்டும்.

அதிக எஃகுமிகு ஏழுநிலை முகையின் ஒட்டுமுகை பெறுவதாக தளையாணிகளை எப்போதும் பாதுகாப்பாகத் திருத்துவது வேண்டும். செல்ல வேண்டும். சக்கரங்கள் கொண்டும் வளர்ந்து ஆரக்க கூடாது. எப்போதும் எதிர்மாறியுள்ள ஓட்டமாக் அடுத்தகையு **பாதுகாப்பான துரத்தல்** கவனித்து வாகனத்தைப் பாதுகாப்பாகத் திருத்து முடியாத ஏதிரி வரும் வாகனங்களுக்கு விடுவதற்காக இடத்தில் அதிக ஓட்டமாக் ஒழுங்கு

வாகனத்தைத் தளையாணிகளை எப்போதும் பாதுகாப்பாகத் திருத்துவது வேண்டும். செல்ல வேண்டும். சக்கரங்கள் கொண்டும் வளர்ந்து ஆரக்க கூடாது. எப்போதும் எதிர்மாறியுள்ள ஓட்டமாக் அடுத்தகையு **பாதுகாப்பான துரத்தல்** கவனித்து வாகனத்தைப் பாதுகாப்பாகத் திருத்து முடியாத ஏதிரி வரும் வாகனங்களுக்கு விடுவதற்காக இடத்தில் அதிக ஓட்டமாக் ஒழுங்கு



**7. மகைப்பகுதியில் வாகனத்தைத் தளையாணிகளை எவ்வாறு கவனித்து விளக்கம்?**

மகைப்பகுதியில் ஏற்றுப்போது பரிசீலிப்பு எஃகுமிகு ஏற்றுப்போது, இறங்கும்போது பரிசீலிப்பு விளக்கம் அதிக செல் செல்லமுடியாத நிலைமை, ஒட்டுமுகை சிதறு தளையாணிக் கட்டுக்க இடம் இறங்கும்போது வாகனம் அதிக செல்வாக இறங்குமில் அது இடம் அதிகமாக இருக்கும். அதுபோல் சிதறு தளையாணிக் கட்டுக்க இடம் இறங்கும்போது வாகனத்தை உடனடியாகத் தளையாணிக் கட்டுக்க இடம் இறங்கும்போது

மனவ முகடு தெருங்கும்போது எதிரிலிருந்து வரும் வாகனத்தைப் பார்க்க இயலாததால் அங்கு முத்த முயன்றால் எதிரே வரும் வாகனத்துடன் போது தேசிடும். அதிக கமையேற்றிக்கொண்டு மனவப்பகுதியில் ஏறுவதற்கு எஞ்சின் மிகவும் சிரமப்படும்.

மனவப்பகுதியில் மழை, பனியினால் கண்ணுக்குப் புலப்படுகின்றவைகள் குறைந்து விடுவதால் (Poor Visibility) மனவயிலிருந்து வேகமாக இறங்கும்போது சில நேரங்களில் நிறுத்தப்பட்ட வாகனங்கள், பழுதாகி நிற்கும் வாகனங்கள் மனவயிலிருந்து உருண்டு விடக்கும் கற்கள், மரங்கள் போன்றவைகளைப் பார்க்க இயலாமல் அவற்றினர்பீது போது தேசிடலாம்.

மனவப்பகுதியில் எஞ்சினை நிறுத்தி நியூட்டர் சியரில் இறங்குவது இறங்கும்போது அடிக்கடி தடைமயம் யன்படுத்துதல், ஒலியெழுப்பாமல் திருப்புவது, வேகமாக இறங்குவது, இடை வெளியில்லாமல் பிள்ளொடர்ந்து அதிக கமையேற்றிக் கொண்டு செல்வது, அதிகமாக ஓயாக ஒதுங்குவது போன்ற தவறுகளால்தான் அதிக விபத்துக்கள் ஏற்படுகின்றன.

**i) இறங்கும்போது எஞ்சினை நிறுத்திவிடுதல்**

எசிபொருளை மிச்சப்படுத்துவதற்காகச் சில ஓட்டுநர்கள், மனவயிலிருந்து இறங்கும்போது எஞ்சினை நிறுத்திவிட்டு நியூட்டர் சியரில் இறங்குகின்றனர். இவ்வாறு இறங்கும்போது சக்கரங்கள் எஞ்சின் பிரேக்கிலிருந்து விடுபட்டு வேகமாகக் கழல் ஆய்வித்துவிடுவதால் வாகனத்தைக் கட்டுப்படுத்த அதிக சிரமப்பட நேரிடும். ஏனென்றால் இந்தச் செயல் சிவனா மாற்றுவதையும், தடைமயம் யன்படுத்துவதையும் பாதிக்கும் ஆபத்து ஏற்படும்போது உடனடியாகத் தேவையான சிலசூக்கு மாற்ற இயலாது வாகனத்தை நிறுத்தத் தடைமய அதிக அழுத்தம் கொடுத்து நிறுத்த முயன்றால் வாகனம் வழுக்க ஆய்வித்துவிடும்.

**ii) மனவயில் ஏறும்போது இடை வெளியில்லாமல் பிள்ளொடர்வது**

இடை வெளியில்லாமல் பிள்ளொடர்ந்து செல்லும்போது, முன்னால் செல்லும் வாகனம், ஓட்டுநரின் தவறினாலே அல்லது வேறு ஏதாவது காரணத்தாலே பிள்ளொக்கி வர ஆய்வித்துவிட்டால், அந்த வாகனத்துடன் சேர்ந்து மனவயிலிருந்து உருள வேண்டிய நிலைமை ஏற்படுகின்றும் இடை வெளி குறைவினால் அந்த வாகனத்தினால் ஏற்படும் ஆபத்திலிருந்து விடுவிக்க செயல் முடியாது. மேலும் இடை வெளியில்லாமல் பிள்ளொடரும்போது, முன்னால் ஆபத்துக்களையும், வளைவுகள், திருப்பங்களையும் பார்க்க இயலாமல் போய்விடும்.

மனவயிலிருந்து இறங்கும்போது ஸ்டீயர்யிங் விசையால், வானப் பட்டுநர் நினைப்பதைவிட அதிக வேகமாக இறங்கும் தடைமயம் யன்படுத்தினாலும் வாகனம் உடனடியாக நிறுத்த நிறுத்த அளியும் தேவைப்படும். ஆகையால் முன்னால் செல்லும் வாகனம் ஏறாத ஒரு காரணத்தால் நிற்க நேரிட்டால், இடை வெளியில்லாமல் பிள்ளொடர்வதால் உடனடியாக நிறுத்த முடியாமல், அங்கே போது இறங்க வாகனங்களும் பெரிய ஆபத்தில் சிக்க நேரிடும்.

**iii) வேகமாகச் செல்லுதல்**

இறங்கும்போது அதிக சிவனாப் யன்படுத்தலால் Top Gear வாகனம் மிகவும் வேகமாகச் செல்ல ஆய்வித்துவிட்டு இறங்கும் ஸ்டீயர்யிங் விசையும் சேரும்போது வாகனத்தை கட்டுடுத்த முடியாத வேகத்தை அடைந்துவிடும். எஞ்சினையும் வேகமாக ஓடவிட்டும் இறங்கும் ஆபத்தான வளைவுகள் திருப்பங்களில் வேகமாக நழுவியே பக்கவாட்டு சக்திகள் சேர்ந்துகொண்டு வாகனத்தை கவிழ்த்தும் உருடாத தள்ளிவிடும். அதிக வேகத்தில் வாகனம் விறகு விடும் கற்கள், கட்டை போன்ற ஆபத்திலிருந்து விடுவிக்க வேண்டாம்.

**iv) தடைச் சாதனத்தை சூழக்கூட யன்படுத்துதல்**

மனவயிலிருந்து வேகமாக இறங்கும் வாகனத்தை கட்டுப்படுத்த எஞ்சின் பிரேக்கிற்குப் பதிலாக அடிக்கடி தடைமயம் யன்படுத்தலால் பிரேக் டிரைவ் பிரேக் கவிழ்த்தும் அதிக குடிக் அள சிவனா ஸ்டீயர்யிங்கும் பிரேக் சூக்கள் குளிர்வடலாமல் வெறு வெடற்ற சூடியாக, பிரேக் பாதிப்படைந்து (Failure) பெரி விறகு ஏற்படும்.

**v) திருப்பங்களில் வேகமாகத் தடுக்கல்**

மனவயிலிருந்து இறங்கும்போது திருப்பங்களில் வேகமாகத் திருப்பினால், வாகனத்தின் அதிக எடை குறைவாக ஏறுபடுகிற வேகத்தைக் குறைப்பதற்காக தடைமயம் யன்படுத்துவதே வேறு அதிக எடை, முன்புறமாக மாற்றப்படுகிறது இறங்கும் முயற்சி செய்வதற்கு அதிக எடை மாற்றப்படுகிறது அதனால் மனவயில் ஏறும் போது வாகனம் வழுக்க ஆய்விக்கும் இறங்கும் மனவயில் செல்லும் போது வாகனத்தை நிலைகுலைவ சவத்தலில் வேகமாகச் சென்று வாகனத்தை நிலைகுலைவ சவத்தலில் செல்லும் போது திருப்பங்களில் உந்துசக்தியும் பக்கவாட்டு சக்தியும் ஏற்றிவைக்க அளியும் மாறும் போது இறங்கும்போது நிறுத்தும் இறங்கும் போது சக்தியுடன் ஸ்டீயர்யிங் சக்தியும் சேர்ந்துகொண்டு வாகனத்தை இறங்கும் போது உருடாத தள்ள முடியாது.



vi) அதிக கையெழுத்திற் செல்லுதல்

அதிக கையெழுத்திற் கொண்டு அல்லது பயனிகளை எற்றிக்கொண்டு ஏறுவதற்கு அதிக சிவம்படும் ஏதாவது காரணத்தால் நிற்க வேட்டால் அல்லது அதிக எற்றத்தால் ஏறுமுடிவாத நிலைமை ஏற்படும்போது புலியீர்ப்பு சக்தி வாகனத்தைப் பிளனோக்கி இழுத்துச்சென்று மலையிலிருந்து கீழே உருட்டித் தள்ளிவிடும். மலையிலிருந்து இறங்கும்போது அதிக கையெழுத்தால் உத்தூகத்தின் அளவு அதிகமாக இருக்கும். இத்துடன் புலியீர்ப்பு விளையும் போன்று அதிக வேகமாக இறங்கும் வாகனத்தை நியுத்தத் தடைசெய் பயன்படுத்தும்போது சூழல்களற்ற எனையற்றநூல் வாகனம் வழுக்க ஆரம்பித்துவிடும். அதிக கையெழுத்தால் வேகமாக இறங்கும்போது, பிளோக் டிரூப்பும் மிகவும் வீக்காக இருத்தால் தடைசெய் பயன்படுத்தும்போது அது வெடித்து பிளோக்கில் பாதிப்பு ஏற்படலாம். அதிக எனையற்றம் ஸ்பாயிங்களைத் திருப்புவதும் பாதிக்கும்.

vii) ஒலியெழுப்பாமல் திரும்புவது

மலையப்பகுதியில் திருப்பங்களில் வாகனம் ஒதுங்கி வழிவிடுவதற்காகத் தோள் பகுதியின் அகலம் போதுமானதாக இருக்காது. ஒலியெழுப்பாமல் திரும்பினால் எதினே வரும் வாகனத்தால் விபத்தைத் தவிர்க்க ஒதுங்கி வழிவிட முடியாது. இறங்கும் வாகனம் போதுமானதை தவிர்க்க தடைசெய் பயன்படுத்தினால் வாகனம் வழுக்க ஆரம்பித்துவிடும். மலையப் பகுதியில் அதிக ஆபத்தான வண்டிகள், திருப்பங்கள் ஆகிய இடங்களில் பார்க்கைத் தூண் மிகவும் குறைவாக இருப்பதால் ஒலி எழுப்பாமல் நுழைந்தால், எதினே வரும் வாகன ஒட்டுநூல் எந்தப் பாதுகாப்பான நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியாமல் திணற வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும்.

viii) சூதிக ஓரமாக ஒதுங்குதல்

மலையப்பகுதியில் மழை பெய்து ஈரமாக இருந்தால் மலையப்பகுதியின் விளிம்புகள் பள்ளிமாத இருக்கும். எதினே வரும் வாகனத்திற்காக வழிவிடுவதற்காக ஓரமாக ஒதுங்கினால் மலைய் சரிவு ஏற்பட்டு வாகனம் கவிழ்ந்து விடும். மேலும் ஈரமான தோள் பகுதி வழுக்கவாக இருக்கும். ஒதுங்குவதற்கு ஓரமாக ஒதுங்க வேண்டும்போது சக்கரங்கள் அதிகமாகப் பறிந்து கவிழ வேலாம்.

மலையப்பகுதியில் பாதுகாப்பாக வாகனத்தைச் செலுத்துவதற்கான விவரங்கள்

சரிபொருளான மிகச்சப்படுத்துவதற்கான எதிர்ப்பு கையெழுத்தானதும் நியுத்திவிட்டு நியுடாவில் இரண்ட் உடது முள்ள செலும் வாகனத்திற்கும் போதிய இடமெளி விடவேண்டும். இரண்டு போது அதிக இடமெளி விடவேண்டும் எனவீத ஏறுபோது பிளோக் வாகனத்தின் வேகத்தைக் குறைப்பதற்கு எதிர்மத்தால் ஆகிவிட்டிருக்கும் போதிய அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டுமே இரண்டு போது அதிக வேகமாக இறங்குவதால் ஆகிவிட்டிருக்க வேண்டுமே அழுத்தத்தைக் குறைக்க வேண்டும். வேகத்தைக் குறைப்பதற்கான தளர்த்த கியண பயன்படுத்த வேண்டும். குறைந்த கியணவுக எதிர்ப்பின் அதிக சக்தி வெளிப்படுவதால் ஏறுபோது குறைந்த கியணவுகல்தான் எத்த சிவம்படும் ஏறுபாது. குறைந்த கியண இறங்கிய எதிர்ப்பு பிளோக்கை பயன்படுத்தி வாகனத்தை எதிர்க்க உருட்டிச் செல்லும்.

இறங்கும்போது அடிக்கடி தடைச் சாதனத்தைப் பயன்படுத்துவதற்காக வேண்டும். மலையப்பகுதியில் ஏற்ற வாகனங்களுள் பெரிய மூலக்கூடாது மலையப்பகுதியின் ஏற்ற இறங்குதல் எதிர்க்கவாக மூலம் தெரிந்து கொண்டு அதற்கு எதிர்ப்புக் காரணமாக வேண்டும். இறங்கும்போது அதிக கையெழுத்திற் கொண்டு ஏறுபாகனங்களுக்கு ஒதுங்கி வழிவிட வேண்டும். அவசரத்தால் ஈரப்போ அல்லது அதிகப் பயனிகளையே ஏற்றி கொண்டு செல்லக்கூடாது.

மலையமுக்கடை தெருங்குவதற்கு ஒன்பாசெ ரத்திற், கொண்டு மலைய இறங்குதலில் காத்திருக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும். மலையிலிருந்து இறங்கும் வாகனத்தின் வேகத்தைக் குறைப்பதற்காக மூலக்கூடாது அதனால் இறங்கும் மலையத்தினால் காத்திருக்கும்போது, அதற்காக வாகனம் உடது கொண்டு செல்லுவதாகக் காத்திருக்க வேண்டும்.

இரண்டு தோத்தில் ஆபத்தான வண்டிகள் திருப்பங்களில் மலையின்களை மங்கல் ஆக வேண்டும். திருப்பத்தில் அகியப் பிளோக்கை வேண்டும். ஈரமையில் விழுந்த சிக்கு ஏறும் வாகனம் தோது அதிக கையெழுத்தால் வாகனத்தை நியுத்தியால் ஏற்றுவது

உடனடியாகப் பயன்படுத்த வேண்டும். வாகனம் இயோக்கிச் செல்வதைத் தவிர்த்த ஆக்ஸிஜெட்டர், தடைச்சாதனம், கிடைசி கிணைச் சரியாகப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

மணலீது ஏறுவதற்கு முன்பாகத் தடைகளைத் திறனை அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். தளரிக் கிளப்ப (Start) வேண்டிய நிலையில் உள்ள வாகனம், அதிக டிசைன் (Fly) உள்ள சுயசியம் பொறுத்தப்பட்ட வாகனம், பழுதான தடைச்சாதனமுள்ள வாகனம் போன்ற வாகனத்தை மணலிடாததயில் செல்லப் பயன்படுத்தக்கூடாது. கோடை வாகன் தவர்களில் பணியின் அளவு முன்னால் உள்ள சாஸையில் உள்ளவற்றை எவ்வளவுதொறும் மறைத்துவிடும். அதுனால் கண்டிப்பாக வாகனத்தில் போக் விளக்குகள் (Fog Lamps) பொருத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். எதிரே வரும் வாகனங்களுக்கு வழிவிடுவதற்கு அதிக ஒளிக் ஒதுங்கக் கூடாது. இறங்கும்போது திருப்பத்தில் தூழுவதற்கு முன்பாகவே வாகனத்தின் வேகத்தைக் கணிசமாகக் குறைத்துவிட வேண்டும். எப்போதும் மணலிட ஏறும் வாகனங்களுக்கு ஒதுங்கி வழிவிட வேண்டும்.

**9. சாலைப் போக்குவரத்து விதிகளை மீறுதல் குறித்து விளக்கம்.**

இக்கியானில் ஏறடும் பல வாகன விபத்துக்கள் சாலை விதிகளை மீறுவதால்தான் ஏற்படுகிறது. 80% விபத்துக்கள் காரை மற்றும் பெருந்த ஓட்டுநர்கள் சாலைப் போக்குவரத்து விதிகளை மீறுவதால்தான் ஏற்படுகிறது. வாகனம் ஓட்டுபவர்களில் 80% பேர்களுக்கு சாலைப் போக்குவரத்து விதிகளைப் பற்றித் தெரிந்து இருப்பதில்லை. படிக்காதவர்கள் தங்கள் அறிபாணமையால் மீறுகின்றனர். படித்தவர்கள் தங்கள் அடட்சிய மனப்பான்மையால் சாலை விதிகளை மீறுகின்றனர். காரை வாகன ஓட்டுநர்கள் விரும்பிய இடத்தில் கமமலை இறக்குவதற்காகத் தாதுமாறாக வாகனத்தை நிறுத்தவார்கள். பெருந்த ஓட்டுநர்கள் பயனிகளை எற்றுவதற்காகப் போட்டிபோட்டுக்கொண்டு வேகக் கட்டுப்பாட்டை மீறுவார்கள். சில ஓட்டுநர்கள் மற்றவர்கள் தங்கள் வாகனத்தை முந்த அனுமதிக்கொண்டார்கள் தான் மட்டும் நம்பித்தால் போதும் என்று மற்ற வாகனங்களைப் பற்றிக் கவனம்வெழிப்பை யானிகளை எற்றுவதற்கும் இறக்குவதற்கும் கடுமையாக நிறுத்தவார்கள்.

சாலைப் போக்குவரத்து விதிகளை மீறும்போது வாகனத்தில் செல்லும் யானிகளோ அல்லது மற்ற சாலை உபயோகியாளர்களோ உயிரை இழக்க நேரிடும். வேகக் கட்டுப்பாட்டை மீறுவது ஆபத்து என்று தெரிந்திருத்தும் பலர் வேகமாகச் சென்று விபத்தில் சிக்கி

புலகின்றனர். விட்டிய பூச்சி விளக்கம் அடும் மற்ற உயிரினங்கள்போல இன்று சில ஓட்டுநர்கள் வேலைச் செற விரை 03-06-21 தங்கள் உயிரையும் இழந்து மற்றவன் உயிரை இழ வந்து விடுகின்றனர்.

இன்று வாகன ஓட்டுநர்களில் பல ஓட்டுநர் விதிக் மீறும் மீறும் மூலமாகப் பயிற்சி பெறாததால் அங்களுக்குள் சாலை போக்குவரத்து விதிகளைப் பற்றி அதிகம் தெரிந்திருப்பதில்லை. இவர்க் பலர் அறிபாணமையால்தான். போக்குவரத்து விதிகளை மீறியதற்கு ஏற்படுத்துகின்றனர். சில அரசாங்க வாகன ஓட்டுநர் ஓட்டியல் சாலைப் போக்குவரத்து விதிகளை மீறுகின்றனர்.

இக்கியானில் சாலைப் போக்குவரத்து விதிகளை மீறுவதால் தடுத்த கண்டிப்பதற்கும் போதிய சான்றியங்கள் பெறாததால் சாலைகள் இல்லை. விதிகளை மீறுவதன் மூலமாகத் தடுக்க வழியில் சமீபமாகத் தடுக்கிவிடுகின்றனர். அப்படி பிடிபடு சாலை அடைந்தாலும் அது வேலைநாடுகளைப் போல் எடுமையா இருப்பதில்லை. அதுனால் இன்று பெரும்பாலான ஓட்டுநர் சாலை போக்குவரத்து விதிகளை மீறுவதற்கு ஆவதில்லை.

விபத்துக்கள் ஏற்பட வாய்ப்பான பகுதிகில் சாலைப்போக்குவரத்து சிள்ளங்களை, கட்டளைகளை மீறுவதற்கு மீறும் ஏற்படுகிறது. சிலப் விளக்கு எய்யும்போது சாலைத்தினை மீறும் போது நிறுத்தி வைக்கப் பொறுமையின்மையால் சிலர் நிறுத்தி போன்ற அப்பாவி விபத்தில் மாட்டிக் கொள்வதால் சாலை விபத்துக்களில் காரணங்களை அறியத்தவற்றை மீறுவதால் சாலைப் போக்குவரத்து விதிகளை மீறும்போது ஏற்படுவது என்று ஆய்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.

சாலைக் குறியீடுகளும் போக்குவரத்து சிள்ளங்களை மீறுவதற்குத் தடுப்பதற்குத் தேவையான தடையாகக் கொடுக்கப்படும் ஆனால் பெரும்பாலான ஓட்டுநர்கள் இந்தத் தடையை சிலர் பயன்படுத்திக் கொள்வதில்லை. போக்குவரத்து விதிகளை மீறுவது அல்லது தெரிபாணமே மீறி விபத்தில் மாட்டிக் கொள்ளும்.

**1) காரை விளக்கம் காக்கிறது**  
போக்குவரத்து விதிகளின்படி வாகனங்க் இடத்தில் ஏறும் செயல்வேண்டும். எதிரே வரும் வாகனங்கள் வருவதற்கு வேண்டிய இடத்தில் வேண்டும். ஆனால் சில வாகன ஓட்டுநர்கள் சாலை

பாதுகாப்பான (Median) உள்ள இடங்களில் சுற்றிச் செல்வதைத் தவிர்க்க வலது புறமாகச் சென்று எதிரே வரும் வாகனங்களுடன் மோதிவிடுகின்றனர். அருகில் உள்ள மற்றொரு வலதுபுறச் சாலைக்குச் செல்வதற்கு வலதுபுறமாக வாகனத்தை ஒட்டிச் சென்று அந்தச் சாலைவய அளவைய முயலுவார்கள்.

ii) வேகக் கட்டுப்பாட்டை மீறுதல்

வாகனத்தை வேகமாக ஒட்டும்போது வாகனக் கட்டுப்பாடு குறையும். நிறுத்தும் தூரம் அதிகரிக்கும். ஆபத்து குறுக்கிடும்போது வாகனத்தை உடனடியாகப் பாதுகாப்பாக நிறுத்த முடியாது. அதிக வேகமாகச் செல்லும் வாகனங்கள் பொதுமக்கள் நடமாட்டம் அதிகமுள்ள பகுதியில் பாதுகாபிகளைப் பயமுறுத்தி தவறு செய்ய வைத்துவிடும். சாலைக் குறைபாடுள்ள பகுதி விபத்தும் பகுதி விபத்துக்கள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புள்ள பகுதிகளில் வேகக் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டிருக்கும். இந்தப் பகுதியில் வேகக் கட்டுப்பாட்டை மீறும்போது சாலை குறைபாடுகளினாலே அல்லது மற்ற சாலை உபயோகிப்பாளர்களின் குறுக்கீடுகளாலே விபத்து ஏற்படும். ஒவ்வொரு வாகனத்திற்கும் (கனரக, இயற்காக வாகனங்கள்) தனித்தனியாக வேகக் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இயற்காக வாகனங்களுக்கு (Light Vehicle) விதிக்கப்பட்ட வேகத்தில், கனரக வாகனங்களை ஓட்ட முயன்றால் விபத்து ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரித்துவிடும். வேகக் கட்டுப்பாட்டை மீறும்போது உள் மனத்திற்கும் வெளிமனத்திற்கும் ஏற்படும் போராட்டத்தால் கவனக்குறைவு ஏற்படலாம்.

iii) வாகனத்தை ஆபத்தாக ஓட்டுதல்

சில ஓட்டுநர்கள் தங்கள் பாதுகாப்பைப் பற்றியும், மற்றவர்கள் பாதுகாப்பினைப் பற்றியும் கவலைப்படாமல் மற்ற வாகனங்களை உராவதுபோல், சாலையின் மத்தியில் போடப்பட்டுள்ள வெள்ளைக் கோட்டின் மீதே மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் ஒவியெழுப்பிக் கொண்டே வேகமாக ஓட்டுவார்கள். அடிக்கடி ஓட்டப்பாதையை மாற்றுவார்கள். அதிக கனமையேற்றி வேகமாக ஓட்டுவது முன்னால் செல்லும் வாகனத்தை இடைவெளியில்லாமல் தொடர்வது எதிரே வாகனம் வரும்போது முத்த முனைதல், எதிரே வரும் வாகனத்தின் அருகில் சென்று உட அடித்து விலகிச் செல்வது போன்ற ஆபத்தான செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள். அனுபவமற்ற அல்லது அதிக விரகதியடைந்த ஓட்டுநர்களின் இந்த ஆபத்தான செயல்களினால் ஒன்றுமறியாத அப்பாவிகள்தான் விபத்தில் மாட்டிக் கொள்கின்றனர்.

vi) சரியான இடங்களில் ஓட்டுவது

இன்று பெரும்பாலான ஓட்டுநர்கள் ஓரரபான உட்க இடங்களில் வாகனம் ஓட்டுகின்றனர். அனுபவமும் மிதிரியும் இல்லாத சிலர் போக்குவரத்து விதிகளைப் பற்றி ஒன்றும் தெரியாத சில ஓட்டுநர்கள்தான் அதிக விபத்துக்களை ஏற்படுத்துகின்றனர். இவர்களில் உரியம் பெறுவதற்கு அதிக சரியம் காண்படுத்தும் சிலர் சரியான இடத்தில் குறைந்தது ஒருவருடமாவது விபத்தினால் ஓட்டினால்தான் ஓட்டுநர் உரியம் கிடைக்கும். ஆனால் இடத்தில் ஓட்டுநர் உரியம் பெறுவதற்கு அதிகச் சரியம் பெறாதபடி அபாயிருந்தும் இத்தியாவில் ஓட்டுநர் உரியம் இடங்கள் காண்ப ஓட்டுநர்களின் எண்ணிக்கை மிக மிக அதிகம்.

vi) குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டுவது

குடி, ஓட்டுநரின் உடல்நலத்தை உச்சத்தை முதல் உரிமைகள் பாதிக்கும். ஓட்டுநரின் நினைவற்ற இயக்க கைது மானம் திறனைக் குறைக்கும். குடிபோதையில் உராத ஓட்டுநர் சாலைத்தின் வேகத்தைவும் எதிரே வரும் வாகனங்களை தூரமும் சொந்தையும், சரியாகக் கணிக்க முடியாத நடவடிக்கைகள் மிகக்கவையக் கொடுத்து சாலை விதிகளை மீறத் தானும் உராமல் சிள்ளங்களை பார்க்கவிடாமல் தடுக்கும் குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டும்போது ஓட்டுநருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஆபத்தை ஓட்டுநருவால் குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டுவது ஏற்படும்.

vi) உடல்நலம், மனநலம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும்போது வாகனம் ஓட்டுதல்

உடல்நலம் மற்றும் மனநலமும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் ஓட்டுநரின் கவனக்குறைவு ஏற்படும். அவர் எடுக்கும் நடவடிக்கைகள் எல்லாம் சம்பந்தமற்றவை இருக்கும். ஓட்டுநரின் கனனானது சரியான செயல்பாட்டு நேரமும் அதிகரித்துவிடுவதால் ஆனால் ஆபத்து ஏற்படும் போது தாமதமாகக் கவனித்து தாமதமாக நடவடிக்கை எடுப்பதும் விபத்தைத் தவிர்க்கமுடியாத சிலையை ஏற்படுத்தும். உடல்நலம், ஓட்டுநரின் கவனத்தைப் பாதிக்கும்.

vii) சாலைக்கதிரவாகக் கவையுற்றல்

வாகனத்தில் அளவக்கதியாக ஈடபெற்றுப்போத மனநலம் சம்பந்தம் பாதிக்கப்படுகிறது. ஆகவது ஒவ்வொரு கணமும் கணம் மனநலம் அளவு வித்தியாசப்படுவதால் திருப்பங்களில் விபத்து சம்பவம்.

தகையத் தவறாகப் பயன்படுத்தும்போது வாகனம் சறுக்கும் அபாயமும் அதிகரிக்கும். அளவுக்கடிகளாகக் கையெறிநீளால் விபத்துக்கள் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறல் அதிகரித்து விடுவதால் அது சட்டப்படி குற்றமாகும்.

viii) தகை செய்வப்பட்ட இடங்களில் வாகனத்தை நிறுத்தச் செய்வதல்

கோக்குவாத்து அதிகளவு உள்ள அலை குறைவான சாலைகளிலும் பார்வைத் தூரம் குறைவாக உள்ள இடங்களிலும் வாகனத்தை நிறுத்துவதற்குத் தகை விதிக்கப்பட்டிருக்கும். அங்கு வாகனத்தை நிறுத்தக்கூடாது என்று உத்தரவுச் சின்னம் வைக்கப்பட்டிருக்கும். சில இடங்களில் சாலைகளின் ஓங்குகளுக்கு இணையாக மஞ்சள் கோடு போடப்பட்டிருக்கும். இந்த இடங்களில் வாகனத்தை நிறுத்திச் செய்யும் போது சாலையின் அடையும் பார்வைத் தூரமும் குறைத்துவிடுவதால், மற்றவரை ஒட்டுநர்கள் சிறிது கவனக்குறைவாக ஒட்டினாலும் விபத்து ஏற்பட்டுவிடும். மேலும் கோக்குவாத்து தெருக்கடி ஏற்படுத்தி பாதுகாவினை ஆபத்தின் சிக்கலைவந்துவிடும்.

ix) நிறுத்த வேண்டிய இடங்களில் நிறுத்தாமல் செய்வது

சாலைச் சத்திப்புகள், கோக்குவாத்துக் கட்டுப்பாடு விளக்குகள் உள்ள பகுதி மற்றும் கோக்குவாத்துக் காவலர்கள் கட்டுப்படுத்தும் பகுதிகளில் வாகனத்தை நிறுத்தும் கோட்டின் அருகே (Stop) வண்டியாக நிறுத்திச் செய்வதென்றும், இதை மீறி நிறுத்தாமல் சத்திப்பைக் கடக்க முயலும்போது ஒலங்காகச் சத்திப்பைக் கடக்க முயலும் மற்ற வாகனங்களுடன் கோத நேரிடும்.

x) சமிக்ஞையை (Signal) மீறுவது

கோக்குவாத்துக் கட்டுப்பாட்டு விளக்கின் சமிக்ஞையை (சின்ன விளக்கு) அடக்கியப்படுத்தி சத்திப்பைக் கடக்க முயலும்போதுதான் மற்ற வாகனங்களுடன் கோ அல்லது பாதுகாவிக்கம்பீதோ கோத நேரிடுகிறது.

xi) தகை விதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் ஓங்குவது

சாலைக்குறைவான மற்றும் பார்வைக் குறைவாக உள்ள இடங்களில் ஓங்குவது என்று உத்தரவுச் சின்னங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. சில இடங்களில் சாலையின் மத்தியில் ஒன்றோ அல்லது இரண்டோ நெடீர் வெள்ளைக்கோடு போடப்பட்டிருக்கும். இந்தக் கோடுகளைத் தாண்டி

அல்லது ஓங்குவது சட்டப்படி குற்றம் ஆனால் மட்டுமல்லாமல் ஓங்கி அடக்கியப்படுத்தி ஓங்க முயலும்போதுதான் எதிர் வாகனங்களுடன் கோத நேரிடுகிறது.

ii) விளக்கு எரியாமல் செய்வது ஒலங்காக மட்டும் எரியவிட்டுச் செய்வது

முன்விளக்கு எரியவிட்டால் சாலையில் உள்ள மற்ற டிரைவர்கள் போன்றவர்களுடன் பாக்க முயலாத சாலையில் செல்லாத வாகன ஒட்டுநரின் பாதுகாப்பு அளி மற்றவர்கள், மற்ற மற்றவர்கள் அவரைப் பார்க்காமல் போறத்தற்குத் தடுக்கிறது அது முன்விளக்கு எரியாமல் செய்யும்போது மற்ற சாலை பயோகியான வாகனம் வருவதற்கு பாக்க இயலாது ஒன்றாக சாலை மட்டும் எரியவிட்டு வரும்போது மற்றவர்கள் அதை திணர்ந்து வாகனமாகத் தவறாகக் கருதி பாதுகாப்பு உடங்களை மீட்க செய்வதல்) எடுக்கத் தவறி விபத்தில் சிக்கிவெள்கின்றன

iii) தகை செய்வப்பட்ட இடங்களில் ஒலிவெறுவது

சில இடங்களில் குறிப்பாக மருத்துவசாலை உள்ள பகுதிகளில் ஒலிவெறுப்புவதைத் தகை செய்வப்பட்டிருக்கும். அதை மீறி ஒலிவெறுப்பும்போது நேயாளிகளுக்கு அதிகரிக்கிறது. ஒலிவெறுப்பாதே (No Sound Horn) என்ற உத்தரவு சின்னம் வைக்கப்பட்டிருக்கும். இடங்களில் ஒலிவெறுப்பாத எட்டிய குறைவாக

iii) மக்களையுடல் கவர் விளக்குகள் செய்வதல்

சில வாகனங்களில் குறிப்பாக ஆம்பி டிரைவர்கள் அல்லாதவர்கள் மட்டுமல்லாமல் விளக்குகள் பொருத்திடுவதால் இது மற்ற வாகன ஒட்டுநர்களின் கவனத்தையும் பாதித்தால், வாகன மீறாமல் பொருத்திக்கொண்டு செய்யும்போது சில நேரங்களில் அபாய ஆபத்தின் சிக்கலைவந்துவிடும்.

iv) சமிக்ஞை மீறாமல் முன்விளக்குகளை பயன்படுத்துதல்

அதிக பிரகாசமான முன்விளக்குகள் எதிர் வாகன ஒட்டுநர்கள், இரண்டு சக்கர வாகன ஒட்டுநர்களின் விளக்கைக் கவர் செய்கிற சமயங்கள் இரண்டு சக்கர வாகனங்களிலும் வெறு முயலும் போது மட்டுமல்லாமல் கோன்றவருடைய பாக்க இயலாமல் செல்லும் இடங்களில் அமைக்கப்பட்டு கோத நேரிடும். சாலை மீறாமல் மீறாமல் முன்விளக்குகளின் வெளிச்சத்தை மட்டும்

அவர்களில் உள்ள தற்காலிகமாகக் குடாக்கிடும் அந்நேரத்தில் வாகனம் வந்துசெல்லும் நேரத்தில் ஏதாவது ஆகத்து குறுக்கிட்டால் ஓட்டுநரால் பார்க்க இயலாமல் போய்விடும்.

**xvi) பின்புறம் விளக்கின்மைச் செய்வது**

இரவில் முன்னால் செல்லும் வாகனம் திடீரென்று நிறுத்த அதன் பின்விளக்கு எரிவதைப் பார்த்ததால் தெரிந்துகொள்ள முடியும். அந்த வாகனத்தின் சிவப்பு விளக்கு எரியாவிட்டால் பின்னால்வரும் வாகன ஓட்டுநரால் வாகனம் நிறுத்த வாகனத்தின் மிக அருகில் சென்றதற்கு தான் பார்க்க இயலும். இதனால் அவர்களால் வாகனத்தை உடனடியாக நிறுத்த இயலாமல், நிற்கும் வாகனத்தின் பின்புறம் போதிவிடுவார்கள். பின்னால் வரும் ஓட்டுநர்கள் முன்னால் செல்லும் வாகனம் நிற்கும்போதும் அதன் சிவப்பு விளக்கு எரிவாவிட்டால், அது சென்று கொண்டிருக்கிறது என்பதால் தவறாகக் கருதி விடுவார்கள்.

**xvii) மற்ற வாகனங்கள் ஊந்துப்போது வேகத்தை அதிகரித்தல்**

சில ஓட்டுநர்கள் வாகனத்தை வெறுமனே ஓட்டிக் கொண்டிருப்பார்கள். ஆனால் யாராவது அவர் வாகனத்தை முந்த முனைந்தால் அந்த கௌரவப் பிரச்சினையாகக் கருதி, வேகத்தை அதிகரித்து முந்த அனுமதிக்கமாட்டார்கள். இதனால் சில நேரங்களில் முந்தமுனையும் (குதிப்பாக அனுபவமற்ற) ஓட்டுநர்கள் ஆபத்தில் சிக்க வேண்டும். அதிர் வாகனம் வருவதைப் பார்த்தும், அதிக ரிஸ்க் எடுத்து முத்திவிடாமல் என்று சில அவசரக்குடுக்கைகள் அதிக வேகமாக முந்த முனையப்போது முன்னால் செல்லும் வாகன ஓட்டுநர் முத்தவிடாமல் வேகத்தை அதிகரித்தால் முந்த முனையவரால் முன்னாலும் செல்ல முடியாமல் பின்னாலும் வரமுடியாமல் அதிர் வரும் வாகனத்துடன் வேற வேண்டிய நிலையை ஏற்படும்.

**xviii) உத்தரவுச்சின்னங்களின் கட்டளைகளை மீறுதல்**

கட்டளைச் சின்னங்கள் சாலைகளில் உள்ள ஆபத்துக்களைப் பற்றி எச்சரிக்கை செய்கிறது. அந்த தகவல்களைச் சரியாகப் புரிந்துகொண்டு வாகனத்தைச் செலுத்தினால் அந்த இடங்களைப் பாதுகாப்பாகக் கடக்க முடியும். ஆனால் சிலர் அந்த அடாட்சியட்டுத்தி வாகனத்தைச் செலுத்தி விடத்தில் பாட்டிக்கொள்கின்றனர்.

**xix) சமீபத்தை செய்ப்பத் தவறுதல்**

சத்தியத்தையும் நோக்கிச் செல்லும் திரும்பும் மற்றும் வாகனத்தை நிறுத்தும்போது சமீபத்தை செய்வதில் தான் மற்ற சாலை உபயோகிப்பாளர்கள் உட்கார் என்னத்தைப் பரிந்து கொண்டு அவர்கள்

பாதுகாப்பு நடவடிக்கை எடுக்கமுடியும். எதுமாதல் திரும்பினால் சமீபத்தை செய்வதில் திரும்பினால் பின்னால் வரும் ஓட்டுநர் சமீப நேரத்தில் முனைந்தால் போதாவது தவிர்த்து விடும். ஆனால் சிலர் தாத்தில் சமீபத்தை செய்வதில் திரும்ப முனைந்து பின்னால் வரும் ஓட்டுநரால் ஆபத்து ஏற்படும். சமீபத்தை செய்வதில் திரும்பினாலோ அல்லது திறத்தினாலோ பின்னால் வரும் ஓட்டுநர் அதை எதிர்பாராததால் அவரால் வாகனத்தை உடனடியாக நிறுத்தமுடியாமல் போய்விடும்.

**xx) ஒருவழியானதரையில் தவறான பக்கத்தி் நுழைதல்**

ஒருவழியானதரையில் வாகனங்கள் ஒரு திசையில் சென்று செல் அனுமதிக்கப்படும். எதிர்த்திசையில் வாகனம் நிறுத்தப்படுதற்கு சாலை ஆரம்பத்தில் வாகனம் செல்லக்கூடாது என்று உத்தரவுச் சின்னங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கும். இதை மீறி ஒருவழியானதரையில் எதிர்த்திசையில் செல்ல முனைந்தால் மற்ற சாலை உபயோகிப்பாளர்கள் அதை எதிர்பார்க்காததால் அவர்கள் தவறுசெய்து விடும் சிக்க வேண்டும்.

**xxi) அதிக உயரமாகத் தகையேற்றுவது (14 அடங்கு மேல்)**

சாலை குறைவான பந்தரமுடையவை. அவ்வளவு மேற்றந்ததை அதிக உயரமாக (14 அடங்கு மேல்) எதிர்த்திசையில் செல்லப்போது சாலைக்குட்க்கே பின்னால் கம்பிகள், நெத்திக்கூடுகளை அடக்க வேண்டும். பின்னால் கம்பிகள் அறுத்து சாலைவில் சிதறலால் அது மற்ற சாலை உபயோகிப்பாளர்களுக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும். சில நேரங்களில் பின்னால் கம்பிகளில் உயரமான எதிர்த்திசையில் செல்லும் போது வாகனத்தின் திசையான தன்மை குறையும் திரும்பினால் வாகனம் கவிழ வேண்டியும், பக்கவாட்டில் தள்ளி கொண்டுபோகும் சாலை. அதிர் வரும் ஓட்டுநரின் பார்வைத் தூரத்தை குறைக்கும்.

**xxii) வாகனத்தை விட்டு வெளியே தீர்வுக்கானபடுதல் கம்பிகளில் சிவப்புக்கொடி கட்டி ஒரு சிவப்பு விளக்கு வளருத்தாமல் ஓட்டுதல்**

வாகனத்தின் தீர்த்தைவிட அதிகமான வெளியே தீர்வுக் கொண்டுபோகும் சமீபிகள், குழாய்களில் சிவப்பு கொடியை அமைத்து இரவில் சிவப்பு விளக்கு வளருத்தாமல் சென்றால் அது பின்னால் வரும் ஓட்டுநரின் பார்வைவிரிக்கும் சமீபிக்கும் அதுமேல் வாகனத்தை தீர்த்துகொண்டுபோகும் சாலை சமீபங்களில் சிவப்பு கொடியை அமைத்து சிவப்பு விளக்கோ வளருத்தாவிட்டால் அது மற்ற சாலை வாகனத்துடன் பற்றி பார்த்துவிடும்.

**xxiii) பொக்குவாத்துக் காவலர்கள் செய்யும் காரணங்களுக்குப் பிழம்புமளவைய**

பொக்குவாத்துக் காவலர்கள் செய்யும் காரணகளை அடக்கியும் செய்கிற அல்லது அதைத் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளுகோ, சத்தியமும் கடக்க முயன்றால் சபிக்கலுப்படி ஒழுங்காகக் கடக்க முயற்சி வாசனையெழுடன் போத தெரிடும் அனுபவம் இவ்வாற ஓட்டுங்கள். பொக்குவாத்துக் காவலர்கள் செய்யும் காரணகளைப் புரிந்து கொள்ளவும் மற்ற ஓட்டுநர்வரின் நடவடிக்கைகளைப் பார்த்து தவறாகக் கடந்து விடாதது ஏற்படுத்திவிடுகின்றனர்

**xxiv) கதாபரிகாரடுகவளைத் தாண்டிச் செல்லுதல்**

காவலக் குறையாடுகளை நீக்கமுடிவாத இடங்கள் மற்றும் வித்தகங்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமுள்ள பகுதிகளில் காவலின் மத்தியில் ஒன்றோ அல்லது இரண்டோ பெண்ண்களோடு அல்லது மருசன்களோடுகள் போடப்பட்டிருக்கும் இதைத் தாண்டிச் செல்வது ஆபத்தானது என்பதைத் தெரிந்திருக்கும் தாண்டிச் சென்று ஆபத்தில் சிக்கிக் கொள்கின்றனர்.

**xxv) அடிக்கடி ஓட்டப்பாதையை மாற்றுவது**

மாநகரங்களில் செல்லுதற்கு பல ஓட்டப்பாதைகள் இருக்கும். சில ஓட்டுநர் முன்னால் செல்லும் வாகனத்தின் பின்னால் செல்லுதற்கும் பொறுமையில்லாமல் அடிக்கடி வாகனப்பாதையை மாற்றி ஓட்டுவார்கள். இது பின்னால் வரும் வாகன ஓட்டுநர்களுக்குத் தட்பாசனமடையாமல் அல்லது ஆபத்தையோ ஏற்படுத்திவிடும்.

**xxvi) விபத்தை ஏற்படுத்தியபிறகு நிறுத்தாமல் செல்வது**

சிலர் விபத்தை ஏற்படுத்திய பிறகு பயத்தினால், விபத்தில் சிக்கியவர்களை அறிகாதுமில்லி விட்டுவிட்டு வாகனத்தை வேகமாக ஓட்டிச் சென்றுவிடுகின்றனர். இதனால் விபத்தில் சிக்கியவர்களுக்குச் சரிபாசன சிகிச்சை சரியான நேரத்தில் கொடுக்காததால் அவர்கள் மரணமடைவதற்கு இடம். விபத்தில் சிக்கியவர்களைக் காப்பாற்ற வேண்டியது அவர்கள் கடமை. விபத்தைப் பற்றி அருகே உள்ள காவல் நிலையத்தில் உடனடியாகத் தெரிவிக்காமல் செல்வது சட்டப்படி குற்றமாகும்.

**10. காவலம் பொக்குவாத்து வித்தகவிய காவலர்களுக்குக் கண்டனம்? கிணர்?**

காவலம் பொக்குவாத்து வித்தக காவலம் யான்படுவாமைப் பழகாயிற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதை ஒரு பெரிய காவல்கார தண்டனாவாகவோ நினைக்கக்கூடாது. காவலம் பொக்குவாத்து வித்தகம் பென்றால் என்னவாகும் என்பதைத் தீவிரமாகத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். காவலின் இடதுபுறத்தில் எதிர் வாய் மறை காவலின் நடுமேட்டில் வாகனங்கள் திறத்தப்பட்டதற்கான கவதுறுமாகவும் இடதுபுறமாகவும் முத்திக் கொண்டு செல்லும் ஒருக்கம் உள்ள பகுதிகளில் சத்தமாக ஒலியெழுமிக்க கொண்டு சென்றால், சத்திப்புகளில் திறத்தாமல் எப்போதும் வேலைக் கடந்து சென்றால் என்னவாகும் என்பதைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுகோள். காவலம் பொக்குவாத்து வித்தகவின் முக்கியத்துவத்தை உணரவும் அளவல் தூதிர்ப்புடையதாக இத்திவாயில் பெறாமல் ஒன்றோ காவலம் பொக்குவாத்து வித்தகவின் முக்கியத்துவத்தை உணரவும் அதைத் தெரிந்து கொள்ளவும் என்பதை முயற்சி எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். காவலர்களை வகுத்திறகு வகுப்பில் 10-வகுப்பு 15 சதவீதம் அதிகரிப்பதைக் குறைக்க முடியுமென.

காவலம் பொக்குவாத்து வித்தக மற்றவர்களுக்குப் பொக்குவாத்துக் காவலர்களுக்காகவும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்ற கருவால், நபர்களுடைய பாதுகாப்பிற்காகத்தான் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்ற நினைத்து அமைகளைத் தங்கள் உயிரிழப்பை அதில் உண்டியும் வேண்டும். வித்தக காவலர்களைத் தீவிரமாகத் தெரிந்து கொள்ளும் முயற்சிக்காகக் கண்டனம் விக்க வேண்டும்.

பொக்குவாத்து வித்தக காவலர்களுக்குக் காவலம் செய்யும் சபிக்கல்கள் பொக்குவாத்துத் தீவிரங்கள். மற்ற காவலர்களுக்குத் தெரிவிக்கும் தகவல்கள் பற்றி முழுமையாகத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். காவலர்களைத் தீவிரம் செய்யும்பொது தெரிந்து கொள்ளும் சபிக்க முடியாது.

வாகனத்தை எப்போதும் காவலின் இடது புறமாகத் தூட்டவேண்டும். முத்துப்பொது திரும்ப வாகனத்தைக் கடத்தும்படி கவதுறுமாகத் திரும்பும் போதும் மட்டும் கவதுறுமாகக் கடத்தும் வேண்டும். எதிர் வரும் வாகனங்கள் கவதுறுமாகக் கடத்தும்

அனுமதிக்க வேண்டும் சாலையில் மத்தியில் வாகனத்தைச் செலுத்தினால் எதிரெதிர் வரும் வாகனங்களின் பக்க இடைவெளி குறைந்து, சிறிய தவறுகூட விபத்தை ஏற்படுத்திவிடும்.

வேகக் கட்டுப்பாட்டை மீதி அதிக வேகத்தில் செல்லும்போது, வாகனத்தின் கட்டுப்பாடும், சாலையின் பார்க்கும் அளவும் குறைந்துவிடுவதால் சாலையின் ஓரத்திலிருந்து வரும் ஆபத்தைப் பார்க்க இயலாது. அப்படியே பார்க்காணும் வாகனத்தை உடனடியாக நிறுத்த முடியாது. அதனால் உத்தரவுச் சின்னங்கள் குறிப்பிடப்பட்ட வேகத்தைத் தங்கள் வாகனத்திற்குக் குறிப்பிடப்பட்ட வேகக்கட்டுப்பாட்டையும் மீறக் கூடாது.

வாகனத்தை மற்றவர்களுக்கும் மாற்றுவதோ அல்லது ஆபத்தானவோ உண்டு பண்ணுவதுபோல் ஓட்டக்கூடாது. தங்கள் பாதுகாப்பிற்குக் கொடுக்கும் அபேத முக்கியத்துவத்தை மற்றவர்கள் பாதுகாப்பிற்கும் கொடுக்கவேண்டும். தங்கள் தவறான செயல்களினால் மற்றொரு அப்பாவி உயிை இழக்கக்கூடாது.

ஓட்டுநர் உயிை இல்லாமல் ஓட்டுவது சட்டப்படி குற்றம் என்பதால், முறையாகப் பயிற்சிபெள்ளியில் பயிற்சி பெற்று உயிை பெற்றவற்றினால் வாகனத்தை ஓட்டவேண்டும். குடித்துவிட்டு ஓட்டும்போது போதை என்ற அரக்கன் நியூயில் சிக்கிவிடுவதால், அரக்கன் தங்கள் பாதுகாப்பைப் பற்றியும் மற்றவர்கள் பாதுகாப்பைப் பற்றியும் கவலைப்படமாட்டார்கள். எவ்வளவு கோழியாக இருக்கானும் குடிபோதை என்ற அரக்கன் அவர்களுக்கு அசட்டுத் ததரியத்தைக் கொடுத்து ஆபத்தாக ஓட்டாவந்துவிடுவான். குடிபோதை தங்கள் பாதுகாப்பிற்கும், மற்றவர்கள் பாதுகாப்பிற்கும் குத்தகம் வினைவித்துவிடுவதால் குடித்துவிட்டு ஓட்டக்கூடாது.

எடை குறைவான பொருளாக இருத்தாலும்கூட அதிக கனம் பெற்றவது ஆபத்து.

தங்கள் அளவுக்கு அதிகமாகக் கனம்பெற்றினால் வெவ்வேறு பயிளிகள் களமற்ற இடங்கு ஏற்றுப்பட்ட வண்டிகூட அக்க முறித்துவிடும் என்று கூறுகிறார். வாகனத்தின் சமநிலை மாறிக்கொடுவதால் அளவுக்கு அதிகமானவோ அல்லது அதிக உயரமாகவோ கனம்பெற்றக்கூடாது.

மற்றவர்களுக்கு ஆபத்து விளைவிக்கின்ற மாதிரியே அல்லது தடைவிதிக்கப்பட்ட பகுதிகளிலே வாகனத்தை நிறுத்தக்கூடாது. அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்தில் குறிப்பிட்டபடி (கோணம், செவ்வோணம்

அல்லது இணையாக) நிறுத்த வேண்டும் சாலையின் இடங்கு ஓரத்தில்தான் நிறுத்த வேண்டும். பொது இடங்களில் வாகனத்தை அதிக நேரம் நிறுத்துவது ஆபத்தானது. ஓட்டுநர் வாகனத்தை விட்டு செல்ல விரும்பினால் கண்டிப்பாகக் கைத்தடையை மாற்றித் தர வேண்டும். ஓட்டுநர் இருக்காலையில் இவ்வாறானது தடுப்பதற்கு கையிர் செவ்வதுபோல் நிறுத்தக்கூடாது.

பொக்குவாத்துக் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதிகள், பொக்குவாத்து கனம் கட்டுப்படுத்துக்கட்ட பகுதி, பாதுகாப்பின் கட்டுமும் கனம் சந்திப்பில் நிறுத்தும் கோட்டின் (Stop) அருகே வாகனத்தை நிறுத்த சமயங்களுக்கு ஏற்ப கிளையிர் செவ்வவேண்டும். ஏற்க கிளைய சரியும்போது நிறுத்தும் கோட்டைத் தாண்டிய வாகனத்தை 100 மீட்டர் வாகனங்கள் எவ்வளம் பின்னாள்வரும் பொக்குவாத்துக் கைத்தடு நிறுத்தவேண்டும்.

பொக்குவாத்துக் கட்டுப்பாட்டு விளக்குகளின் சமயங்களுக்கு வண்டியாகக் கீழ்ப்படிய வேண்டும். சமய கிளைய சரியானது 100 மீட்டர் வேண்டும். பொக்குவாத்துக் கைத்தடு அருகே இருக்காமல் இவ்வாறிட்டாலும் கண்டிப்பாக நின்றதால் செவ்வவேண்டும். குறைவான செவ்வும் ஓட்டுநர்கள் முத்தானது என்ற சமயங்கு செவ்வீத 100 மீட்டர் அளவியல் செய்து முத்த முணையக்கூடாது.

முத்துவதற்குத் தடைவிதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில், கைத்தடு பகுதியில் ஒன்றோ அல்லது இரண்டு மீட்டர் பெருக்கினால் பொட்டப்பட்டிருக்கும் இடங்கிலும் முத்துவதை நிரக்கவேண்டும். பக்கவைத் தூரம் குறைவாக உள்ள பகுதிகளில் பொக்குவாத்து மீட்டர் மற்றும் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமுள்ள பகுதிகளில் 100 மீட்டர் முணையக்கூடாது.

இரணில் முள்விளக்குகளோ அல்லது இவ்வாறானவோ சமயமலிருத்தால் அளவுப் பழுதுபிடுகாமல் சென்ற 100 மீட்டர் குத்து மற்றவர்களுக்கும் ஆபத்தை விளைவித்துவிடும். அதுவே 100 மீட்டர் முள்விளக்கை மட்டும் சரியும் இடங்களில் வாகனத்தை நிறுத்தக்கூடாது.

தடைவிதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில், இடங்கு நிறுத்தும் ஓடுபெருப்பியினை (Horn) மாண்புத்துவதை நிரக்கவேண்டும். வாகனம் உயரமாகவோ கனம் பொது குற்றம் ஒழிப்புமும் சமயம்

செய்யவேண்டும். மிக அருகில் சென்று ஒலியெழுப்பக்கூடாது. ஒலியெழுப்ப வேண்டிய இடத்தில் கண்டிப்பாக ஒலியெழுப்பவேண்டும். பக்கவாட்டில் கவர்விளக்குகள் பொருத்திச் செல்வதைத் தவிர்த்த வேண்டும்.

இரவு நேரத்தில் எதிரே வாகனம் வரும்போது முன்விளக்கை அவசியம் மங்கலாக்கவேண்டும். எதிரே வரும் வாகனங்கள் 200 மீட்டர் தூரத்தில் வந்தானே அல்லது எதிரேவரும் வாகனம் மங்கலாக்கும்போது உடனடியாக முன்விளக்கை நாமும் மங்கலாக்கவேண்டும். அதிகப் பிரகாசமான முன்விளக்குகளை முன்பும் பொறுத்தக்கூடாது. போக் விளக்குகளைப் (Fog lamp) பளிபெய்யாத இடங்களில் பயன்படுத்தக்கூடாது.

மற்ற வாகனங்கள் உங்கள் வாகனத்தை முந்திச் செல்வதால் உங்களுக்கு எத்தனித நஷ்டமும் ஏற்படப்போவதில்லை. எதிரே வாகனம் வரும்போது வேகத்தை அதிகரித்து முத்துவதைத் தடைசெய்ய முயன்றால், அவர்கள் குழப்பத்தில் நவறு செய்து உங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஆபத்தை விளைவித்துவிடலாம். அதனால் வாகனத்தின் வேகத்தைக் குறைத்து ஒதுங்கி வழிவிட வேண்டும்.

உத்தரவுச் சின்னங்களின் கட்டணத்தை மீறாமல் சட்டப்படி குற்றம் என்பதால் உத்தரவுச் சின்னங்களின் கட்டணங்களை மீறக்கூடாது. மற்ற சாலை உபயோகிப்பாளர்களை எச்சரிக்கை செய்வதற்காகக் கண்டிப்பாக சமீக்கலு செய்யவேண்டும்.

செல்லக்கூடாது (No entry) என்று தடை செய்யப்பட்ட சாலைகளில் செல்லக்கூடாது. வாகனத்தைவிட்டு வெளியே ஆபத்தாக வெளியே நீட்டிக் கொண்டிருக்கும் சமயிகள், குழாய்கள் மற்றும் பக்கவாட்டில் நீண்டு கொண்டிருக்கும் கனரக இயந்திரங்கள் கனரக சாமான்களிலும் கண்டிப்பாகச் சிவப்புக் கொடியோ அல்லது சிவப்பு விளக்கோ பொருத்தவேண்டும்.

போக்குவரத்துக் காவலர்கள் செல்லும் சாலைகளை மீறிச்செல்ல முயலக்கூடாது. தொடர் வெள்ளைக் கோட்டையோ அல்லது மஞ்சள் கோட்டையோ தாண்டிச் செல்லக்கூடாது. அடக்கடி ஒட்டப்பாதையை மாற்றி மற்ற வாகன ஒட்டுநர்களுக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடாது. ஒட்டப்பாதையை மாற்றவேண்டும் என்றால் பின்னால் உள்ள போக்குவரத்தைத் கவனித்து, சமீக்கலு செய்து ஒட்டப்பாதையை மாற்ற வேண்டும்.

வாகன ஒட்டுநர்கள் தங்கள் இருக்கையில் ஏற்றான அளவு செய்து ஒட்டக்கூடாது. ஏனென்றால் வாகன ஒட்டுநர் சட்டம் மற்றவர்களை அளவளவுக்கும்போது வாகனம் ஒட்டுவதற்கு அவசியம் ஏற்படும். அளவால் வாகனக் கட்டுப்பாடுகளைச் சில சமயம் முறைமையும் திருப்பங்களில் திருத்தும்போது ஒட்டுநர் தயக்கம் செய்து சமயம் கட்டுப்பாடு பாதிக்கப்படும். அதிலாவ வாகனம் ஒட்டுவது பாதிக்கும்படி யானாலும் திறக்கவே அல்லது அளவே கிடக்காத வாகனம் ஒட்டுவதைப் பாதிப்பதுபோலப் பொருட்கள் எதையும் வாகனத்திற்குள் வைக்கக்கூடாது.

தள்ளுபடியை ஒட்டுநர் உரிமத்தை மற்றவன் மீறாமல் தயக்கம் கூடாது. அதுபோல மற்றவர்கள் ஒட்டுநர் உரிமத்தை தாது மீறாமல் தயக்கம் கூடாது. ஊர்வலங்கள், காவல்கள் அளவளவு அளவிட 20 கி.மீ. வேகத்திற்குமேல் செல்லக்கூடாது. இதுமூலம் கீழ்க்கண்ட இடங்களும் ஓரமாகச் சென்று திரும்ப வேண்டும். மதுமுள்ளி திரும்பும்போது கையக்கொட்டிகள் அருகே சென்று திரும்ப வேண்டும்.

முக்கியமானவர்கள் வரும் வாகனங்கள் (VIP) துணைத்து வண்டி, ஆம்புலன்ஸ் போன்ற வாகனங்கள் வரும்போது ஒதுக்கி வழிவிட வேண்டும். விபத்தை ஏற்படுத்தியவர்கள் விபத்தின் சமீக்கலான இடத்தில் ஆபத்தாக விட்டுச் செல்லாமல் இங்கிருந்து வேகமாக விலகிச் சென்று சமீக்கலு செய்து விட்டு செல்ல வேண்டும். கீழ்க்கண்ட இடங்களில் சமீக்கலு செய்து விட்டு செல்ல வேண்டும். 24 மணி நேரத்திற்குள் விபத்தை மீறி நவறு அளவிட உள்ள காவல் நிலையத்தில் தெரிவிக்க வேண்டும்.

சாலைப்போக்குவரத்து விதிகளை மீறாமல் வாகனத்தை செலுத்தினால் விபத்து ஏற்படுவதைத் தவிர்க்க முடியும். 30 ஒட்டுநர்கள் 20, 40 வருடங்களாக வாகனம் ஒட்டியும் சிறிய விபத்தான ஏற்படாததற்குக் காரணம் அவர்கள் தங்களுக்குத் தெரிந்த சாலை போக்குவரத்து விதிகளை மீறாததானால். ஆனால் 30 வருடம் ஒட்டுநர்கள் வாகனம் ஒட்ட ஆரம்பித்து 1 அல்லது 2 வருடங்களுக்குள் விபத்துக்களை ஏற்படுத்தவதற்குக் காரணம் சாலைவிதிகளை அளவளவுப்படுத்துவதுதான். சாலை போக்குவரத்து விதிகளை மீறிச் செல்லவிட்டால் ஒட்டுநர் மீறி நினைவர்கள் அங்கு தான் அறியும் உள்ள ஒட்டுநர்கள்மூலம் தெரிந்து கொள்ளவேண்டும்.